



Indoor Advantage™ Gold

Ausgestellt, gültig, verfügbar.

Ein Zertifikat, das in vier Systemen zählt.



ISINAC ACOUSTIC WORLD · VIGO · 2026

Das Zertifikat, Wort für Wort

Von den sechzehn Siegeln im Dossier von ISINAC ist dieses eines der wenigen **ausgestellten und gültigen**. Geprüft werden **Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)** in der Prüfkammer: was dieses Material nach dem Einbau an die **Innenraumluft abgibt**.

Register-Nr. SCS-IAQ-11186

Aussteller: **SCS Global Services**. *Indoor Air Quality Certified to SCS-105 v4.2*. **Gültig vom 15/04/2026 bis 31/08/2026**.

«For the following product(s): **Textiles: ILUCS, IZZER**»

«Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2021) and ANSI/BIFMA e3-2024 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters. Also, conforms to the **CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017** for seating, school classroom and **private office** parameters.» Mit drei Fußnoten: *modelliert als Bürositz, Schulstuhl und Wandbekleidung*.

Was es genau abdeckt

Die **Textilien ILUCS und IZZER** — die Sichtseite des Paneels und das Material in Kontakt mit der Raumluft. Im

Leistungsverzeichnis wird es genau so erklärt: das montierte Paneel enthält zudem Mineralschaum und Klebstoff, und beide **fallen nicht unter dieses Zertifikat**. Schaum ohne Textil ist nicht abgedeckt.

Warum Genauigkeit zählt

Der Prüfer liest die erste Zeile des PDF, dort steht «Textiles». **Wer den Geltungsbereich nennt, bevor gefragt wird, gewinnt das Gespräch**; wer ihn dehnt, verliert es ganz — und dazu die Glaubwürdigkeit aller weiteren Unterlagen.

Es folgt die Karte, wo es **tatsächlich** zählt, geprüft am Regelwerk jedes Systems.

Quelle: einseitiges Originalzertifikat, md5 **8298ac300b455af0edc364955004a47f**, unterzeichnet von Diana Kirsanova Phillips, *Chief Assurance Officer* von SCS Global Services. Fassung v2, sie korrigiert das Ablaufdatum einer früheren Ausgabe.

Ein Papier, vier Systeme

4

anrechenbare Systeme
LEED · BREEAM · WELL · HQE

7

Punkte/Credits
plus 2 Credits Exemplary Level

1

Dokument
erteilt, heute versandt

Ein einziges Zertifikat gilt in vier Systemen, weil **alle dieselbe Prüfmethode anerkennen**: die CDPH Standard Method v1.2. Anders sind nur die Grenzwerte und der geforderte Flächenanteil.

System	Was gefordert wird, wo es zählt	Punkte	Status
LEED v5 MRc3 Low-Emitting Materials	Drittzertifizierung, gültig zum Kaufzeitpunkt , nach CDPH v1.2-2017 mit Szenario private office . Das Produkt zählt in den Kategorien <i>Ceilings</i> und <i>Walls</i>	1-2	Abgedeckt. Das Zertifikat nennt genau diese Methode und dieses Szenario
BREEAM v7 Hea 04, Kriterien 8/9	Tabelle 17, Produkttyp « <i>ceiling materials, wall materials, acoustic insulation and thermal insulation</i> ». Prüfanforderung: ISO 16000-9, CEN/TS 16516, CDPH Standard Method v1.2 oder ISO 16000-10	1-2	Gestützt. Methode zugelassen; die BREEAM-Grenzwerte belegt der Prüfkammerbericht
WELL v2 X06 Teil 2	Kategorie <i>Insulation, ceiling and wall panels</i> , 75 % nach Kosten/Fläche . Zugelassen: CDPH v1.2, AgBB, EU-LCI oder ANSI/BIFMA e3. Eine konforme Kategorie = Tier 1	1	Gestützt. Zwei zugelassene Wege stehen im Zertifikat
HQE QAI.1.8	Formaldehyd < 0,06 mg/m³ und krebserzeugende VOC 1A und 1B < 0,001 mg/m³ bei Wand- und Deckenbekleidungen. Zugleich Kriterium des EU-Taxonomie-Profiles	2	Gestützt. Wie BREEAM: Methode zugelassen, Grenzwerte noch zu belegen
C2C Vorgabe 4.3	Erfüllt « <i>mindestens einen regionalen Satz guter Praxis für emissionsarme Produkte</i> », definiert von den führenden Systemen	—	Kandidat. Es fehlt das C2CPII-Referenzdokument mit den zugelassenen Normen
DGNB SOC1.2	Im Katalog 2020 International zählen keine Produktzertifikate ; gemessen wird die Luft im fertigen Gebäude	—	Allein keine Punkte. Hilft aber, diese Messung niedrig zu halten — davon hängt das Kriterium ab

Geprüft am 2026_08_10 gegen: LEED v5 BD+C Rating System, November 2025, MRc3 · BREEAM International New Construction v7 (SD6073), Hea 04, Tabellen 17 und 18 · WELL v2 Metrik Q2-2025, X06 · HQE Residential Certification Scheme, Februar 2023, QAI.1.8 · C2C Product Standard v5.0 · DGNB New Buildings 2020 International.

Wo das Zertifikat so gilt, wie es ist

1 bis 2 Punkte im Neubau · 1 Punkt in Core and Shell

LEED lässt drei Wege für ein emissionsarmes Material zu, und der erste ist genau das, was ISINAC schon in der Hand hat:

«**Third-party certification:** Product has a qualifying third-party certification, **valid at the time of product purchase**, that demonstrates testing and compliance according to the California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2-2017 **using the private office scenario**. Products used in classrooms may be modeled using the schools or private office scenario.»

Alle drei Bedingungen sind erfüllt und stehen im Zertifikat: Drittzertifizierung (SCS Global Services), Konformität mit CDPH v1.2-2017, abgedeckt sind die Parameter **private office** und **Schulklasse**. Auslegung ist nicht nötig.

Wie daraus Punkte werden

Weg	Produktkategorien	Grenze	Punkte
Path 1	Alle drei: Farben und Beschichtungen · Böden · Decken	> 90 % der Produkte je Kategorie	1
Path 2	Path 1 plus zwei davon: Kleb- und Dichtstoffe · Wände · Dämmung · Holzwerkstoffe	> 80 % je zusätzlicher Kategorie	2
Path 3	Path 1 plus Kategorie Möbel	> 80 % der Kategorie	2

Das Akustikpaneel geht durch zwei Türen zugleich: als *Decke* — eine der drei Pflichtkategorien des Path 1 — und als *Wand*, eine der Zusatzkategorien des Path 2. Behandelt ein Projekt Decken und Wände, zählt dasselbe Produkt in beiden.

Die übersehene Bedingung: «valid at the time of product purchase»

LEED verlangt Gültigkeit nicht bei Abgabe des Dossiers, sondern **beim Kauf des Produkts**. Das Datum gehört sauber in die Beschaffungsakte; bei Bestellung das Zertifikat des laufenden Zyklus bei ISINAC anfordern. Das entscheidet, ob der Punkt anerkannt oder diskutiert wird.

BREEAM: einer von fünf Produkttypen

Bis 2 Credits, plus 2 Exemplary Level

Hea 04 *Indoor air quality* vergibt bis zu fünf Credits, zwei davon für Emissionen der Bauprodukte. Tabelle 17 definiert **fünf Produkttypen**, einer davon ist unserer: «*ceiling materials, wall materials, acoustic insulation and thermal insulation materials*».

Was zu erreichen ist	Credits	Tabellengrenzwerte
Kriterium 8 — drei der fünf Produkttypen erfüllen Tabelle 17	1	Formaldehyd $\leq 0,06 \text{ mg/m}^3$ TVOC $\leq 1,0 \text{ mg/m}^3$ Karzinogene 1A und 1B $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$
Kriterium 9 — alle Produkttypen erfüllen Tabelle 17	2	
Kriterien 17/18 — Exemplary Level, mit Tabelle 18	+2	Formaldehyd $\leq 0,01$ · TVOC $\leq 0,3$ · TSVOC $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Und die Prüfmethode ist wörtlich zugelassen: für diesen Produkttyp akzeptiert BREEAM «*ISO 16000-9 or CEN/TS 16516 or CDPH Standard Method v1.2 or ISO 16000-10*». ISINAC erklärt Konformität mit der dritten. Diese Credits speisen zudem das EU-Taxonomie-Profil von BREEAM (Kriterien 8-9 und 17-18).

HQE: dieselben Grenzwerte, wieder Taxonomie

2 Punkte im Engagement Qualité de vie

QAI.1.8 verlangt, dass Bauteile und Materialien mit möglichem Nutzerkontakt weniger als **0,06 mg/m³ Formaldehyd** und weniger als **0,001 mg/m³ krebserzeugende VOC der Kategorien 1A und 1B** abgeben — dieselben Zahlen wie BREEAM. Genannt sind «*Boden-, Wand- oder Deckenbeläge; Trennwände und abgehängte Decken*». Dieselbe Vorgabe steht auch im Kapitel EU-Taxonomie-Profil des référentiel.

Ein Dokument macht aus drei «gestützt» drei «abgedeckt»

BREEAM, HQE und Kriterium **AC7** der umweltorientierten EU-Beschaffung verlangen dasselbe: **die Zahlenwerte der Prüfkammer** — TVOC nach 28 Tagen, Beladung, Luftwechsel, Temperatur und Feuchte —, nicht nur die Methodenkonformität. Der Bericht existiert: es ist die Prüfung hinter dem Textizertifikat. **ISINAC fordert ihn beim Textilhersteller an**, kostenlos. Damit werden die drei gestützten Zeilen zu abgedeckt.

Vor Nutzung dieses Papiers: dieses Datum prüfen

Die kürzeste Frist im Qualitätsdossier von ISINAC


Datum	Was geschieht, was tun
31/08/2026	Zertifikat läuft ab. Die Erneuerung für den Zyklus September 2026 bis August 2027 ist automatisch und kostenlos
Ab 01/09/2026	Fordern Sie bei ISINAC das Zertifikat des neuen Zyklus an. Ein abgelaufenes Zertifikat nützt dem Prüfer nichts, auch wenn das Produkt identisch ist
Bei der Bestellung	Für LEED zählt die Gültigkeit am Kaufdatum . Bewahren Sie das an diesem Tag gültige Zertifikat beim Lieferschein auf

Abgedeckt

Die Textilien **ILUCS** und **IZZER**, in den Szenarien Bürositz, Schulklasse und **Wandbekleidung**. Es ist die Sichtseite des Paneels: das Material zur Innenraumluft.

Ausgenommen

Das montierte Paneel mit Schaum und Klebstoff sowie der Schaum ohne Textil. Auch nichts zum CO₂-Fußabdruck oder zur chemischen Zusammensetzung: das beantworten andere Dokumente, und eines davon hat ISINAC.



Besprechungsraum mit Sechsecken von 305 mm an der Wand. Genau dieser Einsatz ist das Szenario «Wandbekleidung» des Zertifikats.

Was dieses Zertifikat im Dossier begleitet

Umweltdeklaration

EPD **EPD-IES-0033394:001**, EN 15804+A2 und ISO 14025, drittgeprüft, gültig bis **05/08/2031**. Zeigt den Fußabdruck, nicht die Emissionen

Akustikprüfungen

33 Absorptions- und 4 Dämmprüfungen bei TecNALIA, ENAC-akkreditiertes Labor, nach EN ISO 354 und EN ISO 11654

ISO 14001 / ISO 14006

ES163483 und **ES163477**, Bureau Veritas, gültig bis **25/05/2029**

CE-Zeichen

Sechs Leistungserklärungen unterzeichnet, nach EN 13964

OEKO-TEX Standard 100

Keine Schadstoffe im Textil. 11-43686

Trevira CS

Flammschutz **in der Faser**, nicht im Finish. 250347.1, 260340.1

Was einreichen, in welchem Feld


Das Zertifikat ist eine Seite. Ob der Punkt anerkannt oder diskutiert wird, entscheidet **die Darstellung**: in welcher Produktkategorie, mit welchem Szenario und mit welchem Datum.

System	Angegebene Kategorie	Genanntes Szenario	Was nicht fehlen darf
LEED v5	<i>Ceilings, Walls</i>	<i>Private office, bei Klassen schools</i>	Zertifikat gültig am Kaufdatum , abgelegt beim Lieferschein
BREEAM v7	<i>Ceiling materials, wall materials, acoustic insulation</i>	Nach CDPH v1.2	Prüfkammerwerte gegen die Grenzwerte der Tabelle 17
WELL v2	<i>Insulation, ceiling and wall panels</i>	Nach CDPH v1.2	75 % der Kategorie nach Kosten oder Fläche erreichen
HQE	Wand- oder Deckenbekleidung	Prüfung: CEN/EN 16516 oder ISO 16000-3	Werte gegen die zwei Grenzwerte von QAI.1.8

Was ISINAC liefert, kostenlos und am selben Tag

Das Zertifikat als PDF mit Registernummer und Daten · die Erklärung, welche Textilreferenzen es abdeckt · die geprüfte Umweltproduktdeklaration · die Akustikprüfberichte des gewählten Produkts · die Leistungserklärungen des CE-Zeichens · die ISO-Zertifikate.

Braucht Ihr Dossier die **Zahlenwerte der Prüfkammer**, sagen Sie es früh im Projekt: ISINAC klärt sie gerade mit dem Textilhersteller, dann kommen sie rechtzeitig.



Farbkarte des Textils IZZER. Das Zertifikat deckt beide Textilfamilien ab, ILUCS und IZZER, unabhängig von der Farbe.

Eine häufige Verwechslung, kurz geklärt

Indoor Advantage Gold und GREENGUARD Gold sind nicht dasselbe, auch wenn beide Emissionen messen und die CDPH-Methode nutzen. Zwei verschiedene Stellen: eines gibt das andere nicht. Nennt Ihr Leistungsverzeichnis einen der beiden Handelsnamen, prüfen Sie, ob wirklich **die Prüfmethode** gefordert ist — dann genügt dieses Zertifikat — oder genau diese Marke.



Messen, was wir verkaufen –
und **Bericht liefern**.

ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.

Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · 36205 Vigo · Spanien

info@isinac.com · www.isinac.com

CIF ESB27853381 · EORI ESB27853381 · REX ESREX16563 · DUNS 468220358

Punkte und Credits erhält das Projekt, nicht das Produkt; es entscheidet die Zertifizierungsstelle des jeweiligen Systems. SCS-IAQ-11186 deckt die Textilien ILUCS und IZZER, nicht das montierte Paneel mit Schaum und Klebstoff, und nicht Schaum ohne Textil.

Gültig bis 31/08/2026; vor der Dokumentation den laufenden Zyklus anfordern.