



Indoor Advantage™ Gold

Emitido, vigente y en la mano.

Un solo certificado que suma en cuatro sistemas.



ISINAC ACOUSTIC WORLD · VIGO · 2026



El certificado, palabra por palabra

De los dieciséis sellos del expediente de ISINAC, este es uno de los pocos que están **emitidos y vigentes**. Es un ensayo de **emisiones de compuestos orgánicos volátiles en cámara**, y responde a una pregunta muy concreta: **qué suelta al aire este material una vez instalado**.

Registro n.º SCS-IAQ-11186

Emitido por **SCS Global Services**. *Indoor Air Quality Certified to SCS-105 v4.2*. Vigente del 15/04/2026 al 31/08/2026.

«For the following product(s): **Textiles: ILUCS, IZZER**»

«Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2021) and ANSI/BIFMA e3-2024 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters. Also, conforms to the **CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017** for seating, school classroom and **private office** parameters.» Con sus tres notas al pie: *modelizado como asiento de oficina, asiento escolar y revestimiento mural*.

Qué ampara exactamente

Los **tejidos ILUCS e IZZER**, que son la cara vista del panel y el material que está en contacto con el aire de la sala. En un pliego se declara así, tal cual: el conjunto montado lleva además espuma mineral y adhesivo, y esos dos componentes **quedan fuera del alcance de este certificado**. La espuma sin tejido no está cubierta.

Por qué esa precisión suma

Porque el revisor va a leer la primera línea del PDF, donde pone «Textiles». **Un fabricante que declara el alcance antes de que se lo pregunten gana la conversación**; el que lo estira, la pierde entera — y con ella la credibilidad del resto de sus papeles.

Lo que sigue es el mapa de dónde **sí** suma, comprobado contra el articulado de cada sistema.

Fuente: certificado original de una página, md5 **8298ac300b455af0edc364955004a47f**, firmado por Diana Kirsanova Phillips, *Chief Assurance Officer* de SCS Global Services. Es la versión v2, que corrige la fecha de vencimiento de una emisión anterior.

Un papel, cuatro sistemas

4

sistemas donde entra
LEED · BREEAM · WELL · HQE

7

puntos y créditos
más 2 créditos de nivel ejemplar

1

documento
emitido, y se manda hoy

La razón de que un solo certificado valga en cuatro esquemas es que **todos aceptan el mismo método de ensayo**: el CDPH Standard Method v1.2. Lo que cambia de uno a otro son los umbrales y el porcentaje de superficie exigido.

Sistema	Qué pide, y dónde entra el producto	Puntos	Estado
LEED v5 MRC3 Low-Emitting Materials	Certificación de tercero, vigente en el momento de la compra , según CDPH v1.2-2017 con el escenario <i>private office</i> . El producto entra por las categorías <i>Ceilings</i> y <i>Walls</i>	1-2	Cubierto. El certificado declara literalmente ese método y ese escenario
BREEAM v7 Hea 04, criterios 8 y 9	Tabla 17, tipo de producto « <i>ceiling materials, wall materials, acoustic insulation and thermal insulation</i> ». Requisito de ensayo: ISO 16000-9, CEN/TS 16516, CDPH Standard Method v1.2 o ISO 16000-10	1-2	Respaldado. El método está admitido; los umbrales son de BREEAM y se demuestran con el informe de cámara
WELL v2 X06 parte 2	Categoría <i>Insulation, ceiling and wall panels</i> , 75 % por coste o superficie . Vías admitidas: CDPH v1.2, AgBB, EU-LCI o ANSI/BIFMA e3. Una categoría conforme = Tier 1	1	Respaldado. Dos de las vías admitidas están en el certificado
HQE QAI.1.8	Formaldehído < 0,06 mg/m³ y COV cancerígenos 1A y 1B < 0,001 mg/m³ en revestimientos de pared y techo. Y es además criterio del perfil de taxonomía europea	2	Respaldado. Mismo caso que BREEAM: método admitido, umbrales por demostrar
C2C requisito 4.3	Cumplir « <i>al menos un conjunto regional de buenas prácticas para productos de baja emisión</i> », definido por los sistemas líderes	—	Candidato. Falta el documento de referencia del C2CPII que lista las normas admitidas
DGNB SOC1.2	En el catálogo 2020 International no se gana con certificados de producto : se mide el aire del edificio terminado	—	No puntúa por sí solo. Ayuda a que esa medición salga baja , que es de lo que depende el criterio

Verificado el 2026_08_10 contra: LEED v5 BD+C Rating System, noviembre de 2025, MRC3 · BREEAM International New Construction v7 (SD6073), Hea 04, tablas 17 y 18 · WELL v2 métrica Q2-2025, X06 · HQE Residential Certification Scheme, febrero de 2023, QAI.1.8 · C2C Product Standard v5.0 · DGNB New Buildings 2020 International.

Donde el certificado vale tal como está

1 a 2 puntos en obra nueva · 1 punto en Core and Shell

LEED admite tres vías para acreditar un material de baja emisión, y la primera es exactamente lo que ISINAC tiene en la mano:

«**Third-party certification:** Product has a qualifying third-party certification, **valid at the time of product purchase**, that demonstrates testing and compliance according to the California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2-2017 **using the private office scenario**. Products used in classrooms may be modeled using the schools or private office scenario.»

Las tres condiciones se cumplen y están escritas en el certificado: es una certificación de tercero (SCS Global Services), declara conformidad con **CDPH v1.2-2017**, y cubre los parámetros de **private office** y de **aula escolar**. No hace falta interpretar nada.

Cómo se convierte en puntos

Vía	Categorías de producto	Umbral	Puntos
Path 1	Las tres: pinturas y recubrimientos · suelos · techos	> 90 % de los productos de cada categoría	1
Path 2	Path 1 más dos de estas: adhesivos y selladores · paredes · aislamiento · madera compuesta	> 80 % de cada categoría adicional	2
Path 3	Path 1 más la categoría de mobiliario	> 80 % de la categoría	2

El panel acústico entra por dos puertas a la vez: como *techo* —que es una de las tres categorías obligatorias del Path 1— y como *pared*, que es una de las adicionales del Path 2. En un proyecto que trate techos y paredes, el mismo producto cuenta en las dos.

La condición que se pasa por alto: «valid at the time of product purchase»

LEED no exige que el certificado esté vigente cuando se entrega el dossier, sino **cuando se compra el producto**. Conviene fecharlo bien en el expediente de compra, y pedir a ISINAC el certificado del ciclo en curso en el momento del pedido. Es la diferencia entre acreditar el punto y discutirlo.

BREEAM: uno de los cinco tipos de producto

Hasta 2 créditos, más 2 de nivel ejemplar

El crédito **Hea 04 Indoor air quality** reparte hasta cinco créditos, y dos de ellos van por emisiones de los productos de construcción. La Tabla 17 define **cinco tipos de producto**, y uno de ellos es el nuestro: «*ceiling materials, wall materials, acoustic insulation and thermal insulation materials*».

Qué hay que conseguir	Créditos	Umbrales de la tabla
Criterio 8 — tres de los cinco tipos de producto cumplen la Tabla 17	1	Formaldehído $\leq 0,06 \text{ mg/m}^3$ TVOC $\leq 1,0 \text{ mg/m}^3$ Cancerígenos 1A y 1B $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$
Criterio 9 — todos los tipos de producto cumplen la Tabla 17	2	
Criterios 17 y 18 — nivel ejemplar, con la Tabla 18	+2	Formaldehído $\leq 0,01$ · TVOC $\leq 0,3$ · TSVOC $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Y el método de ensayo está admitido, literal: para ese tipo de producto BREEAM acepta «*ISO 16000-9 or CEN/TS 16516 or CDPH Standard Method v1.2 or ISO 16000-10*». El certificado de ISINAC declara conformidad con el tercero. Estos créditos alimentan además el perfil de taxonomía europea de BREEAM (criterios 8-9 y 17-18).

HQE: los mismos umbrales, y taxonomía otra vez

2 puntos en el compromiso Qualité de vie

El requisito **QAI.1.8** exige que los componentes y materiales que puedan estar en contacto con los ocupantes emitan menos de **0,06 mg/m³ de formaldehído** y menos de **0,001 mg/m³ de COV cancerígenos de categorías 1A y 1B** — los mismos números que BREEAM. Los productos citados son «*revestimientos de suelo, pared o techo; tabiques y falsos techos*». Y el mismo requisito reaparece en el capítulo de **perfil de taxonomía europea** del référentiel.

Un solo documento convertiría tres «respaldado» en tres «cubierto»

BREEAM, HQE y el criterio **AC7** de la compra pública verde de la Unión Europea piden lo mismo: **los valores numéricos del ensayo de cámara** —TVOC a 28 días, tasa de carga, caudal de aire, temperatura y humedad—, no solo la conformidad con el método. Ese informe existe: es el ensayo que sostiene el certificado del tejido. **ISINAC lo está pidiendo al fabricante del tejido**, y no tiene coste. Con él, las tres filas pasan de respaldadas a cubiertas.

La fecha que hay que mirar antes de usar este papel

Es el reloj más corto del expediente de calidad de ISINAC


Fecha	Qué ocurre, y qué hacer
31/08/2026	Vence el certificado. La renovación para el ciclo septiembre de 2026 a agosto de 2027 es automática y sin coste
A partir del 01/09/2026	Pida a ISINAC el certificado del ciclo nuevo. Un certificado con fecha de caducidad pasada no le sirve al revisor aunque el producto sea exactamente el mismo
En el momento del pedido	Para LEED, lo que cuenta es la vigencia en la fecha de compra : guarde el certificado que estaba en vigor ese día junto al albarán

Qué cubre

Los tejidos **ILUCS** e **IZZER**, en los escenarios de asiento de oficina, aula escolar y **revestimiento mural**. Es la cara vista del panel: el material que da al aire de la sala.

Qué no cubre

El conjunto montado con espuma y adhesivo, y la espuma sin tejido. Tampoco dice nada de huella de carbono ni de composición química: esas preguntas las responden otros documentos, y ISINAC tiene uno de ellos.



Sala de reuniones con hexágonos de 305 mm sobre pared. El escenario «revestimiento mural» del certificado es justamente este uso.

Lo que acompaña a este certificado en el expediente

Declaración ambiental

DAP **EPD-IES-0033394:001**, EN 15804+A2 e ISO 14025, verificada por tercero, válida hasta **05/08/2031**. Responde a la huella, no a las emisiones

Ensayos acústicos

33 de absorción y 4 de aislamiento en Tecnalia, laboratorio acreditado por ENAC, según EN ISO 354 y EN ISO 11654

ISO 14001 e ISO 14006

ES163483 y **ES163477**, de Bureau Veritas, vigentes hasta **25/05/2029**

Marcado CE

Seis Declaraciones de Prestaciones firmadas, según EN 13964

OEKO-TEX Standard 100

Ausencia de sustancias nocivas en el textil. 11-43686

Trevira CS

Ignifugación **en la fibra**, no en el acabado. 250347.1 y 260340.1

Qué presentar, y en qué casilla


El certificado es una página. Lo que decide si el punto se acredita o se discute es **cómo se presenta**: en qué categoría de producto se declara, con qué escenario y con qué fecha.

Sistema	Categoría en la que se declara	Escenario que se cita	Lo que no puede faltar
LEED v5	<i>Ceilings y Walls</i>	<i>Private office, o schools si es aula</i>	Certificado vigente en la fecha de compra , archivado junto al albarán
BREEAM v7	<i>Ceiling materials, wall materials, acoustic insulation</i>	Método CDPH v1.2	Los valores del ensayo de cámara frente a los umbrales de la Tabla 17
WELL v2	<i>Insulation, ceiling and wall panels</i>	Método CDPH v1.2	Alcanzar el 75 % de la categoría por coste o superficie
HQE	Revestimiento de pared o techo	Ensayo según CEN/EN 16516 o ISO 16000-3	Los valores frente a los dos umbrales de QAI.1.8

Lo que ISINAC entrega, sin coste y el mismo día

El certificado en PDF, con su número de registro y sus fechas · la declaración de qué referencias de tejido ampara · la declaración ambiental verificada · los informes de ensayo acústico del producto elegido · las Declaraciones de Prestaciones del marcado CE · los certificados ISO.

Y si su expediente necesita los **valores numéricos del ensayo de cámara**, dígalo al principio del proyecto: ISINAC los está gestionando con el fabricante del tejido y así llegan a tiempo.



Carta de colores del tejido IZZER. El certificado ampara las dos familias textiles, ILUCS e IZZER, con independencia del color.

Una confusión frecuente que conviene deshacer

Indoor Advantage Gold y GREENGUARD Gold no son lo mismo, aunque las dos midan emisiones y las dos usen el método CDPH. Son programas de organismos distintos, y tener una no da la otra. Si su pliego nombra una de las dos por su nombre comercial, conviene comprobar si lo que exige de verdad es **el método de ensayo** —en cuyo caso este certificado sirve— o esa marca concreta.



Medimos lo que vendemos,
y **entregamos el informe.**

ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.

Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · 36205 Vigo · España

info@isinac.com · www.isinac.com

CIF ESB27853381 · EORI ESB27853381 · REX ESREX16563 · DUNS 468220358

Los puntos y créditos los obtiene el proyecto, no el producto, y quien decide es el organismo certificador de cada esquema. El certificado SCS-IAQ-11186 ampara los tejidos ILUCS e IZZER, no el conjunto montado con espuma y adhesivo, y no cubre la espuma sin tejido. Vigente hasta el 31/08/2026; pida el del ciclo en curso antes de documentar.