



Indoor Advantage™ Gold

Émis, valide et en main.

**Un seul certificat qui compte dans quatre
référentiels.**



ISINAC ACOUSTIC WORLD · VIGO · 2026

Le certificat, mot à mot

Des seize labels du dossier ISINAC, c'est l'un des rares qui soient **émis et en vigueur**. C'est un essai d'**émissions de composés organiques volatils en chambre**, et il répond à une question très concrète : **ce que ce matériau libère dans l'air une fois posé**.

Registre n° SCS-IAQ-11186

Émis par **SCS Global Services**. *Indoor Air Quality Certified to SCS-105 v4.2*. Valide du 15/04/2026 au 31/08/2026.

«For the following product(s): **Textiles: ILUCS, IZZER**»

«Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2021) and ANSI/BIFMA e3-2024 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters. Also, conforms to the **CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017** for seating, school classroom and **private office** parameters.» Avec ses trois notes de bas de page : *modélisé comme siège de bureau, siège scolaire et revêtement mural*.

Ce qu'il couvre exactement

Les **tissus ILUCS et IZZER**, la face vue du panneau et le matériau en contact avec l'air de la salle. Dans un cahier des charges, on le déclare tel quel : l'ensemble monté comporte aussi de la mousse minérale et de l'adhésif, et ces deux composants **sortent du champ de ce certificat**. La mousse sans tissu n'est pas couverte.

Pourquoi cette précision compte

Parce que l'évaluateur lira la première ligne du PDF, où figure « Textiles ». **Un fabricant qui déclare le champ avant qu'on le lui demande gagne la discussion** ; celui qui l'étire la perd entièrement — et avec elle la crédibilité du reste de ses documents.

Voici la carte des endroits où il compte **vraiment**, vérifiée contre le texte de chaque référentiel.

Source : certificat original d'une page, md5 **8298ac300b455af0edc364955004a47f**, signé par Diana Kirsanova Phillips, *Chief Assurance Officer* de SCS Global Services. C'est la version v2, qui corrige la date d'expiration d'une émission antérieure.

Un papier, quatre référentiels

4

référentiels concernés
LEED · BREEAM · WELL · HQE

7

points et crédits
plus 2 crédits de niveau exemplaire

1

document
émis, envoyé le jour même

Si un seul certificat vaut dans quatre référentiels, c'est que **tous acceptent la même méthode d'essai** : le CDPH Standard Method v1.2. Ce qui change de l'un à l'autre, ce sont les seuils et le pourcentage de surface exigé.

Référentiel	Ce qu'il demande, et où entre le produit	Points	Statut
LEED v5 MRC3 Low-Emitting Materials	Certification par tierce partie, valide au moment de l'achat , selon CDPH v1.2-2017 avec le scénario private office . Le produit entre par les catégories <i>Ceilings</i> et <i>Walls</i>	1-2	Couvert. Le certificat déclare littéralement cette méthode et ce scénario
BREEAM v7 Hea 04, critères 8 et 9	Tableau 17, type de produit « <i>ceiling materials, wall materials, acoustic insulation and thermal insulation</i> ». Exigence d'essai : ISO 16000-9, CEN/TS 16516, CDPH Standard Method v1.2 ou ISO 16000-10	1-2	Étayé. La méthode est admise ; les seuils sont ceux de BREEAM et se démontrent avec le rapport de chambre
WELL v2 X06 partie 2	Catégorie <i>Insulation, ceiling and wall panels</i> , 75 % en coût ou en surface . Voies admises : CDPH v1.2, AgBB, EU-LCI ou ANSI/BIFMA e3. Une catégorie conforme = Tier 1	1	Étayé. Deux des voies admises figurent dans le certificat
HQE QA1.1.8	Formaldéhyde < 0,06 mg/m³ et COV cancérrogènes 1A et 1B < 0,001 mg/m³ dans les revêtements de mur et de plafond. C'est aussi un critère du profil de taxonomie européenne	2	Étayé. Même cas que BREEAM : méthode admise, seuils à démontrer
C2C exigence 4.3	Satisfaire « <i>au moins un ensemble régional de bonnes pratiques pour les produits à faible émission</i> », défini par les principaux référentiels	—	Candidat. Il manque le document de référence du C2CPII qui liste les normes admises
DGNB SOC1.2	Dans le catalogue 2020 International, on ne gagne pas avec des certificats produit : on mesure l'air du bâtiment achevé	—	Ne compte pas à lui seul. Il aide à ce que cette mesure soit basse , ce dont dépend le critère

Vérifié le 2026_08_10 contre : LEED v5 BD+C Rating System, novembre 2025, MRC3 · BREEAM International New Construction v7 (SD6073), Hea 04, tableaux 17 et 18 · WELL v2 métrique Q2-2025, X06 · HQE Residential Certification Scheme, février 2023, QA1.1.8 · C2C Product Standard v5.0 · DGNB New Buildings 2020 International.

Où le certificat vaut tel quel

1 à 2 points en bâtiment neuf · 1 point en Core and Shell

LEED admet trois voies pour justifier un matériau à faible émission, et la première est exactement ce qu'ISINAC a en main :

«**Third-party certification:** Product has a qualifying third-party certification, **valid at the time of product purchase**, that demonstrates testing and compliance according to the California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2-2017 **using the private office scenario**. Products used in classrooms may be modeled using the schools or private office scenario.»

Les trois conditions sont remplies et écrites dans le certificat : c'est une certification par tierce partie (SCS Global Services), elle déclare la conformité à **CDPH v1.2-2017**, et couvre les paramètres **private office** et **salle de classe**. Rien à interpréter.

Comment cela devient des points

Voie	Catégories de produit	Seuil	Points
Path 1	Les trois : peintures et revêtements · sols · plafonds	> 90 % des produits de chaque catégorie	1
Path 2	Path 1 plus deux de celles-ci : adhésifs et mastics · murs · isolation · bois composite	> 80 % de chaque catégorie supplémentaire	2
Path 3	Path 1 plus la catégorie mobilier	> 80 % de la catégorie	2

Le panneau acoustique entre par deux portes à la fois : comme *plafond* —l'une des trois catégories obligatoires du Path 1— et comme *mur*, l'une des catégories supplémentaires du Path 2. Dans un projet qui traite plafonds et murs, le même produit compte dans les deux.

La condition qu'on oublie : « valid at the time of product purchase »

LEED n'exige pas que le certificat soit valide au dépôt du dossier, mais **à l'achat du produit**. Il faut bien le dater dans le dossier d'achat, et demander à ISINAC le certificat du cycle en cours au moment de la commande. C'est la différence entre obtenir le point et le discuter.

BREEAM : l'un des cinq types de produit

Jusqu'à 2 crédits, plus 2 de niveau exemplaire

Le crédit **Hea 04 Indoor air quality** distribue jusqu'à cinq crédits, dont deux portent sur les émissions des produits de construction. Le tableau 17 définit **cinq types de produit**, et l'un d'eux est le nôtre : «*ceiling materials, wall materials, acoustic insulation and thermal insulation materials*».

Ce qu'il faut obtenir	Crédits	Seuils du tableau
Critère 8 — trois des cinq types de produit satisfont le tableau 17	1	Formaldéhyde $\leq 0,06 \text{ mg/m}^3$ TVOC $\leq 1,0 \text{ mg/m}^3$ Cancérogènes 1A et 1B $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$
Critère 9 — tous les types de produit satisfont le tableau 17	2	
Critères 17 et 18 — niveau exemplaire, avec le tableau 18	+2	Formaldéhyde $\leq 0,01$ · TVOC $\leq 0,3$ · TSVOC $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Et la méthode d'essai est admise, littéralement : pour ce type de produit, BREEAM accepte «*ISO 16000-9 or CEN/TS 16516 or CDPH Standard Method v1.2 or ISO 16000-10*». Le certificat d'ISINAC déclare la conformité à la troisième. **Ces crédits** alimentent en outre le profil de taxonomie européenne de BREEAM (critères 8-9 et 17-18).

HQE : mêmes seuils, et encore la taxonomie

2 points dans l'engagement Qualité de vie

L'exigence **QAI.1.8** impose que les composants et matériaux pouvant être en contact avec les occupants émettent moins de **0,06 mg/m³ de formaldéhyde** et moins de **0,001 mg/m³ de COV cancérogènes de catégories 1A et 1B** — les mêmes chiffres que BREEAM. Les produits cités sont «*revêtements de sol, mur ou plafond ; cloisons et faux plafonds*». Et la même exigence réapparaît au chapitre **profil de taxonomie européenne** du référentiel.

Un seul document ferait passer trois « étayé » à trois « couvert »

BREEAM, HQE et le critère **AC7** des achats publics verts de l'Union européenne demandent la même chose : **les valeurs chiffrées de l'essai en chambre** —TVOC à 28 jours, taux de charge, débit d'air, température et humidité—, pas seulement la conformité à la méthode. Ce rapport existe : c'est l'essai qui soutient le certificat du tissu. **ISINAC le demande au fabricant du tissu**, et il est gratuit. Avec lui, les trois lignes passent d'étayées à couvertes.

La date à regarder avant d'utiliser ce papier

C'est l'horloge la plus courte du dossier qualité d'ISINAC


Date	Ce qui arrive, et quoi faire
31/08/2026	Le certificat expire. Le renouvellement pour le cycle septembre 2026 à août 2027 est automatique et gratuit
À partir du 01/09/2026	Demandez à ISINAC le certificat du nouveau cycle. Un certificat dont la date d'expiration est passée ne vaut rien pour l'évaluateur, même si le produit est exactement le même
Au moment de la commande	Pour LEED, ce qui compte est la validité à la date d'achat : conservez le certificat en vigueur ce jour-là avec le bon de livraison

Ce qu'il couvre

Les tissus **ILUCS** et **IZZER**, dans les scénarios siège de bureau, salle de classe et **revêtement mural**. C'est la face vue du panneau : le matériau qui donne sur l'air de la salle.

Ce qu'il ne couvre pas

L'ensemble monté avec mousse et adhésif, et la mousse sans tissu. Il ne dit rien non plus de l'empreinte carbone ni de la composition chimique : à ces questions répondent d'autres documents, et ISINAC en a un.



Salle de réunion avec hexagones de 305 mm sur mur. Le scénario « revêtement mural » du certificat correspond exactement à cet usage.

Ce qui accompagne ce certificat dans le dossier

Déclaration environnementale

DEP EPD-IES-0033394:001, EN 15804+A2 et ISO 14025, vérifiée par tierce partie, valide jusqu'au **05/08/2031**. Elle répond à l'empreinte, pas aux émissions

Essais acoustiques

33 d'absorption et 4 d'isolement chez Tecnalia, laboratoire accrédité par l'ENAC, selon EN ISO 354 et EN ISO 11654

ISO 14001 et ISO 14006

ES163483 et **ES163477**, de Bureau Veritas, valides jusqu'au **25/05/2029**

Marquage CE

Six Déclarations des Performances signées, selon EN 13964

OEKO-TEX Standard 100

Absence de substances nocives dans le textile. 11-43686

Trevira CS

Ignifugation **dans la fibre**, pas dans l'apprêt. 250347.1 et 260340.1

Quoi présenter, et dans quelle case


Le certificat tient en une page. Ce qui décide si le point est obtenu ou discuté, c'est **la façon de le présenter** : dans quelle catégorie de produit on le déclare, avec quel scénario et à quelle date.

Référentiel	Catégorie de déclaration	Scénario cité	Ce qui ne doit pas manquer
LEED v5	<i>Ceilings et Walls</i>	<i>Private office, ou schools en salle de classe</i>	Certificat valide à la date d'achat , classé avec le bon de livraison
BREEAM v7	<i>Ceiling materials, wall materials, acoustic insulation</i>	Méthode CDPH v1.2	Les valeurs de l'essai en chambre face aux seuils du tableau 17
WELL v2	<i>Insulation, ceiling and wall panels</i>	Méthode CDPH v1.2	Atteindre 75 % de la catégorie en coût ou en surface
HQE	Revêtement de mur ou de plafond	Essai selon CEN/EN 16516 ou ISO 16000-3	Les valeurs face aux deux seuils de QAI.1.8

Ce qu'ISINAC livre, gratuitement et le jour même

Le certificat en PDF, avec son numéro de registre et ses dates · la déclaration des références de tissu couvertes · la déclaration environnementale vérifiée · les rapports d'essai acoustique du produit choisi · les Déclarations des Performances du marquage CE · les certificats ISO.

Et si votre dossier a besoin des **valeurs chiffrées de l'essai en chambre**, dites-le en début de projet : ISINAC les obtient auprès du fabricant du tissu et elles arrivent ainsi à temps.



Nuancier du tissu IZZER. Le certificat couvre les deux familles textiles, ILUCS et IZZER, quelle que soit la couleur.

Une confusion fréquente qu'il vaut mieux lever

Indoor Advantage Gold et GREENGUARD Gold, ce n'est pas la même chose, même si les deux mesurent des émissions et utilisent la méthode CDPH. Ce sont des programmes d'organismes différents, et avoir l'un ne donne pas l'autre. Si votre cahier des charges nomme l'un des deux par son nom commercial, vérifiez si ce qu'il exige vraiment est **la méthode d'essai** —auquel cas ce certificat convient— ou cette marque précise.



Nous mesurons ce que nous vendons,
et **nous livrons le rapport.**

ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.

Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · 36205 Vigo · Espagne

info@isinac.com · www.isinac.com

CIF ESB27853381 · EORI ESB27853381 · REX ESREX16563 · DUNS 468220358

Les points et crédits sont obtenus par le projet, pas par le produit, et c'est l'organisme certificateur de chaque référentiel qui décide. Le certificat SCS-IAQ-11186 couvre les tissus ILUCS et IZZER, pas l'ensemble monté avec mousse et adhésif, et il ne couvre pas la mousse sans tissu. Valable jusqu'au 31/08/2026 ; demandez celui du cycle en cours avant de documenter.