



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕГРАДА GOLD


Звукопоглътящ разделител за бюро от IZZER
(мериносова вълна), свободностоящ и без монтаж



Клас

IZZER: C-s1,d0 · Пяна: C-s2,d0

реакция на огън
BS EN 13501-1:2018



🔥 Реакция на огън

IZZER: C-s1,d0 ·
Пяна: C-s2,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG (Leeds, UK), реф.
27/05749B/11/21 (30/11/2021)

IZZER; минерална пяна: C-s2,d0 (Tecnalia 080046-001-2-a, 12/06/2019)

Класификация, издадена от независима лаборатория за тествания продукт съгласно BS EN 13501-1:2018.

📦 Състав, слой по слой

СЛОЙ	МАТЕРИАЛ	СЪСТАВ	ПОЗИЦИЯ
1	IZZER	естествена девствена вълна 100%, 460 g/m²	видима страна
2	минерална пяна с отворена клетъчна структура		абсорбиращо ядро
3	Влагоустойчив МДФ		самоносеща основа

🎨 Цвят

41 цвята от каталога IZZER

📏 Размери и монтаж

📏 Самоносец триъгълен формат	630 x 400 mm
------------------------------	--------------

Какво допринася ISINAC за сертифициран проект

Валидни сертификати на ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., с техния регистрационен номер и валидност. Пълна документация на разположение на проектантския екип.

ISO 14001 · ISO 14006

Управление на околната среда и екодизайн. Bureau Veritas.

ВАЛИДНИ ДО 2029

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · емисии на ЛОВ съгласно CDPH v1.2. Покрива IZZER.

ВАЛИДЕН ДО 31-08-2027

Какво добавя този продукт при сертифицирането на сгради

12

WELL

документируеми кредити

6

HQE

документируеми кредити

4

LEED

документируеми кредити

4

BREEAM

документируеми кредити

3

DGNB

документируеми кредити

Кредити, които ISINAC може да документа за този продукт, с изпитването или сертификата, които ги подкрепят. Точките, които дава всеки от тях, и кой ги присъжда са на последната страница.

Материал и жизнен цикъл с един поглед



IZZER

естествена девствена вълна 100%,
460 g/m²



Емисии на ЛОВ под прага

SCS Indoor Advantage Gold, метод
CDPH v1.2, върху текстила.



Произведено в Европейския съюз

Печат Made in Europe.



41 цвята от каталога IZZER

Каталожни финиши.

Документация, придружаваща този продукт

Всичко е на разположение на проектантския екип при поискване и безплатно: класификация за реакция на огън · сертификат за емисии на ЛОВ от текстила.



СЕРТИФИКАЦИЯ	КРЕДИТ	ТОЧКИ	С КАКВО СЕ УДОСТОВЕРЯВА
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	изпитвания за абсорбция и изолация от акредитирана лаборатория ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	сертификат за емисии на ЛОС
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, метод CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	коэффициенти на абсорбция по честотни ленти за изчисляване на реверберацията
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	до 130	подробно представени модули от ЖЦО, във формат, четим от софтуер за изчисление
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	до 110	α_p по честотни ленти, α_w и еквивалентна площ на звукопоглъщане
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	до 100	сертификати за произход и управление на околната среда
HQE	Емисии от материалите	2	формалдехид и канцерогенни ЛОС 1А и 1В под прага
HQE	Акустика в общите части	до 3	наличните изпитвания за абсорбция
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	продуктът е елементът за съответствие
WELL	S04 — време на реверберация	2	коэффициенти на абсорбция на материала
WELL	S06 — повишаване на акустичната поверителност	1	висящ от S05, със същата подложка

Точките са тези, които всеки кредит предоставя в текущата си версия; асесорът ги присъжда в зависимост от цялата сграда. Подробни аргументи за всеки сертификат са налични при поискване.

Документация за вашия проект

Пълни доклади от изпитвания, Декларации за експлоатационни показатели, сертификати и листове за акустични изчисления са на разположение на проектантския екип. Ние придружаваме спецификацията от проекта до обекта.
www.isinac.com · info@isinac.com