





ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КУБ · ЦИЛИНДЪР · ПАРАЛЕЛЕПИПЕД видима минерална пяна (БЯЛ / СИВ), окачена

Обемни детайли от минерална пяна с отворена клетъчна структура — куб, цилиндър и паралелепипед — които се монтират окачени от тавана.



Състав, слой по слой

СЛОЙ	МАТЕРИАЛ	СЪСТАВ	ГРАМАЖ / ПЛЪТНОСТ	ПОЗИЦИЯ
1	Масивен детайл от минерална пяна	минерална пяна с отворена клетъчна структура	9 kg/m³ ±16 % (ISO 845, декларирана)	единичен материал, без тъкан и лепило



Цвят

Две завършвания на видима пяна: БЯЛА и СИВА. Това е естественият цвят на пяната; тези елементи нямат плат или боя.

Размери и монтаж

Куб	150 x 150 x 150 · 200 x 200 x 200 · 480 x 480 x 480 mm (реф. тарифни CUB.150 · CUB.200 · CUB.480)
Цилиндър	Ø 150 x 1200 mm
Паралелепипед	100 x 100 x 1200 · 150 x 150 x 1200 mm (реф. тарифа PAR.100.100.1200.100 · PAR.150.150.1200.150)

Размери в метри. Точките отбелязват монтажните анкери. Всички формати се предлагат в дебелините на продукта.



ПАРАЛЕЛЕПИПЕД

Какво допринася ISINAC за сертифициран проект

Валидни сертификати на ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., с техния регистрационен номер и валидност. Пълна документация на разположение на проектантския екип.

ISO 14001 · ISO 14006

Управление на околната среда и екодизайн. Bureau Veritas.

ВАЛИДНИ ДО 2029

Какво добавя този продукт при сертифицирането на сгради

10

WELL

документируеми кредити

4

HQE

документируеми кредити

3

DGNB

документируеми кредити

2

LEED

документируеми кредити

2

BREEAM

документируеми кредити

Кредити, които ISINAC може да документа за този продукт, с изпитването или сертификата, които ги подкрепят. Точките, които дава всеки от тях, и кой ги присъжда са на последната страница.

Материал и жизнен цикъл с един поглед



Масивен детайл от минерална пяна

минерална пяна с отворена клетъчна структура



Произведено в Европейския съюз

Печат Made in Europe.



Две завършвания на видима пяна: БЯЛА и СИВА

Каталожни финиши.



СЕРТИФИКАЦИЯ	КРЕДИТ	ТОЧКИ	С КАКВО СЕ УДОСТОВЕРЯВА
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	изпитвания за абсорбция и изолация от акредитирана лаборатория ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	коэффициенти на абсорбция по честотни ленти за изчисляване на реверберацията
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	до 130	подробно представени модули от ЖЦО, във формат, четим от софтуер за изчисление
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	до 110	α_p по честотни ленти, α_w и еквивалентна площ на звукопоглъщане
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	до 100	сертификати за произход и управление на околната среда
HQE	Емисии от материалите	2	формалдехид и канцерогенни ЛОС 1А и 1В под прага
HQE	Акустика в общите части	до 3	наличните изпитвания за абсорбция
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	продуктът е елементът за съответствие
WELL	S04 — време на реверберация	2	коэффициенти на абсорбция на материала
WELL	S06 — повишаване на акустичната поверителност	1	висящ от S05, със същата подложка

Точките са тези, които всеки кредит предоставя в текущата си версия; асесорът ги присъжда в зависимост от цялата сграда. Подробни аргументи за всеки сертификат са налични при поискване.

Документация за вашия проект

Пълни доклади от изпитвания, Декларации за експлоатационни показатели, сертификати и листове за акустични изчисления са на разположение на проектантския екип. Ние придружаваме спецификацията от проекта до обекта.

www.isinac.com · info@isinac.com