



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

IKLA IZU 157 cm с кръгове


Окачено акустично осветително тяло: дискове от звукопоглъщаща минерална пяна, монтирани върху ос с вградена светлинна тръба



Клас

Пяна: C-s2,d0

реакция на огън
EN 13501-1:2018



🔥 Реакция на огън

Пяна: C-s2,d0

EN 13501-1:2018 · Фондация Tescalia R&I (Аспейтия), реф. 080046-001-2-а (12/06/2019)

FIGRA 0,2MJ 141,14 W/s · THR600s 1,29 MJ · SMOGRA 65,50 m²/s² · TSP600s 37,46 m² · без горящи капки

Класификация, издадена от независима лаборатория за тествания продукт съгласно EN 13501-1:2018.

📦 Състав, слой по слой

СЛОЙ	МАТЕРИАЛ	СЪСТАВ	ПОЗИЦИЯ
1	Звукопоглъщащи дискове	минерална пяна с отворена клетъчна структура, светлосива, гладко покритие	видима страна
2	Интегрирано осветително тяло	2 луминесцентни тръби T5 по 35 W	осветление
3	Дифузер	опалов поликарбонат	дифузер на осветителното тяло
4	Метални кантове	метал с матиран завършек	завършващ елемент

🎨 Цвят


Светлосиво, гладко покритие (видима минерална пяна)

📏 Размери и монтаж

📏 Дължина	157 cm
📏 Кръгове	4 ud de 610 mm + 3 ud de 305 mm · 3 ud de 610 mm + 4 ud de 305 mm
📏 Стандартна височина на окачване	1 m

📏 Формати

Размери в метри. Точките отбелязват монтажните анкери.



КРЪГ

Какво допринася ISINAC за сертифициран проект

Валидни сертификати на ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., с техния регистрационен номер и валидност. Пълна документация на разположение на проектантския екип.

ISO 14001 · ISO 14006

Управление на околната среда и екодизайн. Bureau Veritas.

ВАЛИДНИ ДО 2029

Какво добавя този продукт при сертифицирането на сгради

10

WELL

документируеми кредити

4

HQE

документируеми кредити

3

DGNB

документируеми кредити

2

LEED

документируеми кредити

2

BREEAM

документируеми кредити

Кредити, които ISINAC може да документира за този продукт, с изпитването или сертификата, които ги подкрепят. Точките, които дава всеки от тях, и кой ги присъжда са на последната страница.

Материал и жизнен цикъл с един поглед



Звукопоглъщащи дискове

минерална пяна с отворена клетъчна структура, светлосива, гладко покритие



Произведено в Европейския съюз

Печат Made in Europe.



Светлосиво, гладко покритие (видима минерална пяна)

Каталожни финиши.

Документация, придружаваща този продукт

Всичко е на разположение на проектантския екип при поискване и безплатно: класификация за реакция на огън.



СЕРТИФИКАЦИЯ	КРЕДИТ	ТОЧКИ	С КАКВО СЕ УДОСТОВЕРЯВА
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	изпитвания за абсорбция и изолация от акредитирана лаборатория ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	коэффициенти на абсорбция по честотни ленти за изчисляване на реверберацията
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	до 130	подробно представени модули от ЖЦО, във формат, четим от софтуер за изчисление
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	до 110	α_p по честотни ленти, α_W и еквивалентна площ на звукопоглъщане
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	до 100	сертификати за произход и управление на околната среда
HQE	Емисии от материалите	2	формалдехид и канцерогенни ЛОС 1А и 1В под прага
HQE	Акустика в общите части	до 3	наличните изпитвания за абсорбция
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	продуктът е елементът за съответствие
WELL	S04 — време на реверберация	2	коэффициенти на абсорбция на материала
WELL	S06 — повишаване на акустичната поверителност	1	висящ от S05, със същата подложка

Точките са тези, които всеки кредит предоставя в текущата си версия; асесорът ги присъжда в зависимост от цялата сграда. Подробни аргументи за всеки сертификат са налични при поискване.

Документация за вашия проект

Пълни доклади от изпитвания, Декларации за експлоатационни показатели, сертификати и листове за акустични изчисления са на разположение на проектантския екип. Ние придружаваме спецификацията от проекта до обекта.

www.isinac.com · info@isinac.com