




DATABLAD

TERNING · CYLINDER · PARALLELEPIPED finish ILUCS eller IZZER, ophængt

Tredimensionelle elementer af mineralsk skum med åbne celler beklædt med ILUCS eller IZZER, ophængt fra loftet for at absorbere lyd, hvor man ikke kan eller vil røre væggen.



Sammensætning, lag for lag

LAG	MATERIALE	SAMMENSÆTNING	GRAMVÆGT / MASSEFYLDE	POSITION
1	ILUCS o IZZER	ILUCS: 100% polyester Trevira CS · IZZER: 100% jomfru merinould	ILUCS 265 g/m ² · IZZER 460 g/m ²	beklæder delen; de to finishmæssige udførelser blandes IKKE i samme varenummer
2	Mineralsk skumkerne	åbenboret mineralsk skum	9 kg/m ³ ±16% (ISO 845)	stykkets tredimensionelle krop (kube, cylinder eller parallelepipedum)




Farve

Finish ILUCS: 43 referencer fra farvekort ILUCS samt sublimering. Finish IZZER: 41 referencer fra farvekort IZZER.

Mål og montering

Terning	150 x 150 x 150 · 200 x 200 x 200 · 480 x 480 x 480 mm
Cylinder	Ø 150 x 1200 mm
Parallelepipedum	100 x 100 x 1200 · 150 x 150 x 1200 mm
Installation	ophængt (fjeder, kabel og øjeskrue, magnet eller hvid clips)

Mål i meter. Punkterne markerer monteringsankrene. Alle formater leveres i produktets tykkelser.



PARALLELEPIPEDUM

Hvad ISINAC tilføjer til et certificeret projekt

Gældende certificeringer for ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. med registreringsnummer og gyldighed. Fuld dokumentation til rådighed for redaktionsteamet.

ISO 14001 · ISO 14006 Miljøledelse og økodesign. Bureau Veritas. GYLDIGE INDTIL 2029	OEKO-TEX® Certificering af ILUCS, uden skadelige stoffer. STANDARD 100, produktklasse II. GYLDIG INDTIL 06-02-2027	SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · VOC-emissioner i henhold til CDPH v1.2. Dækker ILUCS. GYLDIG INDTIL 31-08-2027
SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · VOC-emissioner i henhold til CDPH v1.2. Dækker IZZER. GYLDIG INDTIL 31-08-2027	Trevira CS Permanent flammehæmmende polyesterstof; varemærkegodkendelse udstedt i navnet på ISINAC. GYLDIG	

Hvad dette produkt bidrager med til bygningscertificering

12 WELL dokumenterbare kreditter	6 HQE dokumenterbare kreditter	4 LEED dokumenterbare kreditter	4 BREEAM dokumenterbare kreditter
3 DGNB dokumenterbare kreditter			

Kreditter som ISINAC kan dokumentere for dette produkt med den test eller det certifikat, der understøtter dem. De point, som hver enkelt giver, og hvem der tildeler dem, findes på sidste side.

Materiale og livscyklus i et overblik



ILUCS o IZZER

ILUCS: 100% polyester Trevira CS ·
IZZER: 100% jomfru merinould



Finish ILUCS: 43 referencer fra farvekort ILUCS samt sublimering

Katalogfinish.



VOC-emissioner under tærskel

SCS Indoor Advantage Gold, CDPH
v1.2-metoden, på stoffet.



Fremstillet i Den Europæiske Union

Made in Europe-stempel.



Dokumentation, der følger med dette produkt

Alt tilgængeligt for projekteringsteamet, på anmodning og uden beregning: certifikater for stoffet (OEKO-TEX, VOC-emissioner).



CERTIFICERING	KREDIT	POINT	HVORDAN DET DOKUMENTERES
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	absorptions- og isoleringstest fra akkrediteret laboratorium ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	VOC-emissionscertifikat
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2-metoden
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	absorptionskoefficienter pr. bånd til beregning af efterklang
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	op til 130	LCA-moduler specificeret i et værktøjslæsbart format
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	op til 110	q_p pr. bånd, a_w og ækvivalent absorptionsareal
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	op til 100	oprindelses- og miljøledelsescertificeringer
HQE	Materialernes emissioner	2	formaldehyd og kræftfremkaldende VOC'er 1A og 1B under grænseværdien
HQE	Akustik i fællesarealer	op til 3	tilgængelige absorptionsprøvninger
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produktet er overholdelseselementet
WELL	S04 — efterklangstid	2	materialets absorptionskoefficienter
WELL	S06 — forstærkning af akustisk privatliv	1	hænger fra S05, med samme ryg

Pointene er dem, som hver kredit tildeler i sin nuværende version; assessoren tildeler dem baseret på hele bygningen. Detaljerede argumenter pr. mærke er tilgængelige efter anmodning.

Dokumentation til dit projekt

Komplette testrapporter, ydeevnedeklarationer, certifikater og akustiske beregningsark til rådighed for designteamet. Vi støtter specifikationen fra projekt til udførelse.

www.isinac.com · info@isinac.com