



TECHNISCHES DATENBLATT

SILVER RAUMTEILER

Schallabsorbierende Schreibtisch-Trennwand,
freistehend und ohne Montage: ILUCS (100%
Polyester Trevira CS) auf offenzelligem Mineralschaum
von 40 mm, mit schwarzem, rutschfestem Standfuß.



Klasse

Schaumstoff: C-s2,d0

Brandverhalten
EN 13501-1:2018



Dicke

40 mm

des Gesamtsystems

🔥 Brandverhalten

Schaumstoff: C-s2,d0

EN 13501-1:2018 · FUNDACIÓN TECNALIA R&I (Standort Azpeitia), Ref. 080046-001-2 (Prüfung 080046-001-1) (12/06/2019)

FIGRA 0,2 MJ 141,14 W/s · THR600s 1,29 MJ · SMOGRA 65,50 m²/s² · keine brennenden Tropfen (d0)
Klassifizierung durch ein unabhängiges Prüflabor für das nach EN 13501-1:2018. getestete Produkt

📦 Zusammensetzung, Schicht für Schicht

SCHICHT	MATERIAL	ZUSAMMENSETZUNG	FLÄCHENGEWICHT / DICHT	POSITION
1	ILUCS	100% Polyester Trevira CS, 265 g/m²	265 g/m²	Sichtseite und Kanten
2	Offenzelliger Mineralschaum	Nennichte 9 kg/m³, 40 mm Dicke		Kern
3	Schwarzer Antirutschfuß			Auflagebasis

Gesamtdicke: 40 mm.

🎨 Farbe

Karte ILUCS; sowie Option für Sublimationsdruck

📏 Abmessungen und Montage

📏 Rechteck	650 x 400 · 750 x 400 · 850 x 400 · 950 x 400 · 1150 x 400 · 1350 x 400 · 1550 x 400 mm
📏 Nach Maß	auf Anfrage

Was ISINAC zu einem zertifizierten Projekt beiträgt

Aktuelle Zertifizierungen von ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., mit Registriernummer und Gültigkeit. Vollständige Dokumentation steht dem Planungsteam zur Verfügung.

ISO 14001 · ISO 14006 Umweltmanagement und Ökodesign. Bureau Veritas. GÜLTIG BIS 2029	OEKO-TEX® Zertifizierung von ILUCS, schadstofffrei. STANDARD 100, Produktklasse II. GÜLTIG BIS 06-02-2027	SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · VOC-Emissionen gemäß CDPH v1.2. Deckt ILUCS ab. GÜLTIG BIS 31-08-2027
Trevira CS Permanent schwer entflammbares Polyestergewebe; Markenfreigabe ausgestellt auf den Namen von ISINAC. GÜLTIG		

Was dieses Produkt zur Gebäudezertifizierung beiträgt

12 WELL belegbare Kredite	6 HQE belegbare Kredite	4 LEED belegbare Kredite	4 BREEAM belegbare Kredite	3 DGNB belegbare Kredite
---	---	--	--	--

Gutschriften, die ISINAC für dieses Produkt mit dem entsprechenden Prüfbericht oder Zertifikat belegen kann. Die von den einzelnen Stellen vergebenen Punkte und deren Vergabe finden Sie auf der letzten Seite.

Material und Lebenszyklus auf einen Blick

 ILUCS 100% Polyester Trevira CS, 265 g/m ²	 40 mm Dicke Des Gesamts.	 VOC-Emissionen unter dem Schwellenwert SCS Indoor Advantage Gold, CDPH-Methode v1.2, auf dem Stoff.
 Hergestellt in der Europäischen Union Siegel „Made in Europe“.	 Karte ILUCS; sowie Option für Sublimationsdruck Katalogausführungen.	

Dokumentation, die diesem Produkt beiliegt

Für das Planungsteam alles auf Anfrage und kostenlos verfügbar: Brandverhaltenklassifizierung · Zertifikate des Gewebes (OEKO-TEX, VOC-Emissionen).



ZERTIFIZIERUNG	GUTHABEN	PUNKTE	WOMIT DIES NACHGEWIESEN WIRD
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	Absorptions- und Schalldämmungsprüfungen eines akkreditierten Labors ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	Zertifikat über VOC-Emissionen
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH-Methode v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	Absorptionskoeffizienten nach Frequenzband für die Nachhallberechnung
DGNB	ENV1.1 — <i>Ökobilanz</i>	bis zu 130	LCA-Module aufgeschlüsselt, in einem für Berechnungswerkzeuge lesbaren Format
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	bis zu 110	q_p pro Band, q_w und äquivalente Schallabsorptionsfläche
DGNB	ENV1.3 — <i>Ressourcenextraktion</i>	bis zu 100	Zertifizierungen über Herkunft und Umweltmanagement
HQE	Materialemissionen	2	Formaldehyd und krebserregende VOC 1A und 1B unter dem Schwellenwert
HQE	Akustik in Gemeinschaftsbereichen	bis zu 3	die verfügbaren Absorptionsprüfungen
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	das Produkt ist das Erfüllungselement
WELL	S04 — Nachhallzeit	2	Absorptionskoeffizienten des Materials
WELL	S06 — Verbesserung der akustischen Privatsphäre	1	hängt von S05 ab, mit derselben Rückseite

Die Punkte entsprechen den Vergaben der jeweiligen Kreditversion; der Assessor vergibt sie basierend auf dem gesamten Gebäude. Detaillierte Argumentation je Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

Dokumentation für Ihr Projekt

Vollständige Prüfberichte, Leistungserklärungen, Zertifikate und schalltechnische Berechnungsblätter stehen dem Planungsteam zur Verfügung. Wir begleiten die Spezifikation von der Planung bis zur Ausführung.

www.isinac.com · info@isinac.com