




TEKNINEN TIETOLOMAKE

TIMANTTIPUFFI IZZER

Timantinmuotoinen ääntä vaimentava rahi, joka on verhoiltu villalla IZZER, siirrettävä ja ilman asennusta, kahta eri korkeutta, pyörillä tai talloilla.



Luokka

IZZER: C-s1,d0 · Vaahto: C-s2,d0

palokäyttätyminen
BS EN 13501-1:2018



🔥 Paloturvallisuus

IZZER: C-s1,d0 ·
Vaahto: C-s2,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG (Leeds, UK), viite
27/05749B/11/21 (30/11/2021)

mineraalivaaho: C-s2,d0 (TECNALIA, raportti 080046-001-2-a)

Riippumattoman laboratorion antama luokitus
testatulle tuotteelle standardin BS EN 13501-1:2018.
mukaan

📦 Koostumus, kerros kerrokselta

KERROS	MATERIAALI	KOOSTUMUS	NELIÖMASSA / TIHEYS	SIJAINTIPISTE
1	IZZER	neitseellinen merinovilla · paksuus ~2 mm	460 g/m ²	näkyvä pinta (verhoiltu)
2	avosoluinen mineraalivaaho	mineraalivaaho		absorboiva täyte
3	rakenne	vaneri ja kosteutta kestävä MDF		sisärunko

🎨 Väri

41 väriä värikartasta IZZER

📏 Mitat ja asennus

📏 Timanttipohja	628 x 547 mm · sivut 544 ja 316 mm
📏 Korkeus	380 mm · 500 mm
📏 Pohja	pyörät tai rajoittimet

Mitä ISINAC tuo sertifioituun projektiin

Yrityksen ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. voimassa olevat sertifioinnit rekisterinumeroineen ja voimassaoloaikoineen. Täydellinen dokumentaatio on suunnitteluryhmän käytettävissä.

ISO 14001 · ISO 14006

Ympäristöasioiden hallinta ja ekosuunnittelu.
Bureau Veritas.

VOIMASSA VUOTEEN 2029 SAAKKA

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · VOC-päästöt CDPH v1.2 mukaisesti. Kattaa alueen IZZER.

VOIMASSA 31-08-2027 SAAKKA

Mitä tämä tuote tuo lisää rakennussertifiointiin

12

WELL

dokumentoitavat pisteet

6

HQE

dokumentoitavat pisteet

4

LEED

dokumentoitavat pisteet

4

BREEAM

dokumentoitavat pisteet

3

DGNB

dokumentoitavat pisteet

Pisteet, jotka ISINAC voi dokumentoida tälle tuotteelle, sekä niitä tukeva testi tai sertifikaatti. Kunkin myöntämät pisteet ja myöntäjä löytyvät viimeiseltä sivulta.

Materiaali ja elinkaari yhdellä silmäyksellä



IZZER

neitseellinen merinovilla · paksuus
~2 mm



VOC-päästöt alle kynnysarvon

SCS Indoor Advantage Gold,
menetelmä CDPH v1.2, kankaalle.



Valmistettu Euroopan unionissa

Made in Europe -merkki.



41 väriä värikartasta IZZER

Luetteloviimeistelyt.



Tämän tuotteen mukana toimitettavat asiakirjat

Kaikki saatavilla suunnitteluryhmälle pyynnöstä ja veloituksetta: paloluokitus · kankaan VOC-päästösertifikaatti.



SERTIFIOINTI	PISTEET	PISTEET	MILLÄ OSOITETAAN
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	akkreditoidun laboratorion absorptio- ja eristystestit ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	VOC-päästösertifikaatti
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, menetelmä CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	kaistakohtaiset absorptiokertoimet jälkikaiunna laskentaan
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	jopa 130	elinkaariarvioinnin (LCA) moduulit eriteltyinä, laskentatyökalun luettavassa muodossa
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	jopa 110	α_p kaistoittain, α_w ja vastaava vaimennusala
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	jopa 100	alkuperä- ja ympäristöasioiden hallintasertifikaatit
HQE	Materiaalien päästöt	2	formaldehydi ja karsinogeeniset VOC-yhdisteet 1A ja 1B alle kynnysarvon
HQE	Akustiikka yhteisissä tiloissa	jopa 3	saatavilla olevat absorptiotestit
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	tuote on vaatimustenmukaisuuden osoittava elementti
WELL	S04 — jälkikaiunta-aika	2	materiaalin absorptiokertoimet
WELL	S06 — akustisen yksityisyyden parantaminen	1	riippuu S05:stä, samalla taustalla

Pisteet ovat niitä, joita kukin luotto myöntää voimassa olevassa versiossaan; arvioija (Assessor) myöntää ne koko rakennuksen perusteella. Yksityiskohtaiset perustelut kullekin sertifikaatille ovat saatavilla pyynnöstä.

Projektisi dokumentaatio

Täydelliset testiraportit, suoritustasoilmoitukset, sertifikaatit ja akustiset laskentataulukot ovat suunnitteluryhmän käytettävissä. Olemme mukana määrittelyssä projektista aina työmaalle saakka.

www.isinac.com · info@isinac.com