




MŰSZAKI ADATLAP

KOCKA · HENGER · TEST ILUCS vagy IZZER felület, függesztett

Nyitott cellás ásványi habból készült háromdimenziós elemek ILUCS vagy IZZER borítással, a mennyezetről felfüggesztve a hang elnyelésére ott, ahol a falat nem lehet vagy nem szabad megváltoztatni.



Összetétel, rétegről rétegre

RÉTEG	ANYAG	ÖSSZETÉTEL	GRAMMATURA / SÚRÚSÉG	POZÍCIÓ
1	ILUCS o IZZER	ILUCS: 100% poliészter Trevira CS · IZZER: 100% merinó szűzgyapjú	ILUCS 265 g/m ² · IZZER 460 g/m ²	bevonja az elemet; a két felület NEM keverhető ugyanazon a cikkszámon belül
2	Ásványi hab mag	nyitott cellás ásványi hab	9 kg/m ³ ±16% (ISO 845)	az elem háromdimenziós teste (kocka, henger vagy paralelepipedon)


Szín

ILUCS kivitel: ILUCS színskála 43 referenciaszáma, plusz szublimáció. IZZER kivitel: IZZER színskála 41 referenciaszáma.


Méretek és szerelés

Kocka	150 x 150 x 150 · 200 x 200 x 200 · 480 x 480 x 480 mm
Henger	Ø 150 x 1200 mm
Paralelepipedon	100 x 100 x 1200 · 150 x 150 x 1200 mm
Szerelés	felfüggesztve (rugó, kábel és szemescsavar, mágnes vagy fehér klipsz)

Méretetek méterben. A pontok a rögzítési pontokat jelölik. Minden formátum a termék vastagságában kerül kiszállításra.



KOCKA



HENGER



PARALELOPIPEDON

Amit a ISINAC hozzátesz egy minősített projekthez

A ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. érvényes tanúsítványai, regisztrációs számmal és érvényességgel. A teljes dokumentáció a tervezőcsapat rendelkezésére áll.

ISO 14001 · ISO 14006 Környezetirányítás és ökodizájn. Bureau Veritas. ÉRVÉNYES 2029-IG	OEKO-TEX® ILUCS tanúsítvány, káros anyagok nélkül. STANDARD 100, II. termékosztály. ÉRVÉNYES 2027-02-06-IG	SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · VOC-kibocsátás a CDPH v1.2 szerint. Lefedi a ILUCS értéket. ÉRVÉNYES 2027-08-31-IG
SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · VOC-kibocsátás a CDPH v1.2 szerint. Lefedi a IZZER értéket. ÉRVÉNYES 2027-08-31-IG	Trevira CS Permanens lángálló poliészter szövet; a márkaengedély ISINAC nevére kiállítva. ÉRVÉNYES	

Amit ez a termék hozzáad az épületek minősítéséhez

12 WELL dokumentálható kreditek	6 HQE dokumentálható kreditek	4 LEED dokumentálható kreditek	4 BREEAM dokumentálható kreditek
3 DGNB dokumentálható kreditek			

Olyan kreditek, amelyeket a ISINAC igazolni tud ehhez a termékre vonatkozóan, a háttérben álló teszttel vagy tanúsítvánnyal. Az egyes kreditek által adott pontok és a kiállító az utolsó oldalon található.

Anyag és életciklus, egy pillantásra

 ILUCS o IZZER ILUCS: 100% poliészter Trevira CS · IZZER: 100% merinó szőgyapjú	 A VOC-kibocsátás a határérték alatt SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 módszer, a szöveten.	 Az Európai Unióban gyártva Made in Europe védjegy.
 ILUCS kivitel: ILUCS színskála 43 referenciaszáma, plusz szublimáció Katalógus szerinti felületek.		

A terméket kísérő dokumentáció

Minden rendelkezésre áll a tervezőcsapat számára, kérésre és díjmentesen: a szövet tanúsítványai (OEKO-TEX, VOC-kibocsátás).



TANÚSÍTVÁNY	JÓVÁÍRÁS	PONTOK	MIVEL IGAZOLJÁK
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	akkreditált laboratórium (ENAC) által végzett abszorpció és szigetelési vizsgálatok
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	illékony szerves vegyület (COV) kibocsátási tanúsítvány
LEED v4.1	EQ — <i>Alacsony kibocsátású anyagok</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 módszer
LEED v4.1	EQ — <i>Akusztikai teljesítmény</i>	1	sávonkénti abszorpció együtthatók a zengési idő számításához
DGNB	ENV1.1 — <i>Életciklus-elemzés</i>	130-ig	az LCA (életciklus-értékelés) moduljai részletezve, számítási eszközök által olvasható formátumban
DGNB	SOC1.3 — <i>Akusztikus komfort</i>	110-ig	α_p sávonként, α_w és egyenértékű elnyelési felület
DGNB	ENV1.3 — <i>Erőforrás-kitermelés</i>	100-ig	származási és környezetvédelmi tanúsítványok
HQE	Anyagok kibocsátása	2	formaldehid és 1A és 1B kategóriájú rákkeltő VOC-k a határérték alatt
HQE	Akusztika a közös helyiségekben	3-ig	a rendelkezésre álló abszorpció vizsgálatok
WELL	S05 — <i>Hangcsökkentő felületek</i>	2	a termék maga a megfelelést biztosító elem
WELL	S04 — <i>utózengési idő</i>	2	az anyag abszorpció együtthatói
WELL	S06 — <i>akusztikai magánszféra erősítése</i>	1	S05-ről függesztve, azonos hátlappal

A pontok azok, amelyeket az egyes kreditek a hatályos változatukban adnak; az Assessor az egész épület alapján ítéli oda őket. A tanúsítványonkénti részletes indoklás kérésre elérhető.

Dokumentáció a projekthez

Teljes vizsgálati jelentések, teljesítménynyilatkozatok, tanúsítványok és akusztikai számítási adatlapok állnak a tervezőcsapat rendelkezésére. Kísérjük a specifikációt a tervezéstől a kivitelezésig.
www.isinac.com · info@isinac.com