





MŰSZAKI ADATLAP

KOCKA · HENGER · TEST látszó ásványi hab (FEHÉR / SZÜRKE), függesztett

Nyitott cellás ásványi habból készült térbeli elemek — kocka, henger és paralelepipedon —, amelyek a mennyezetről függesztve telepíthetők.



Összetétel, rétegről rétegre

RÉTEG	ANYAG	ÖSSZETÉTEL	GRAMMATURA / SŰRŰSÉG	POZÍCIÓ
1	Tömör ásványi hab elem	nyitott cellás ásványi hab	9 kg/m ³ ±16 % (ISO 845, deklarált)	egyrétegű anyag, szövet és ragasztó nélkül


Szín

Két látszatos habfelület kivétel: FEHÉR és SZÜRKE. Ez a hab saját színe; ezeken a darabokon nincs szövet vagy festék.


Méretek és szerelés

Kocka	150 x 150 x 150 · 200 x 200 x 200 · 480 x 480 x 480 mm (CUB.150 · CUB.200 · CUB.480 ártáblázati ref.)
Henger	Ø 150 x 1200 mm
Paralelepipedon	100 x 100 x 1200 · 150 x 150 x 1200 mm (árjegyzéki ref. PAR.100.100.1200.100 · PAR.150.150.1200.150)

Méretetek méterben. A pontok a rögzítési pontokat jelölik. Minden formátum a termék vastagságában kerül kiszállításra.



KOCKA



HENGER



PARALELOPIPEDON

Amit a ISINAC hozzátesz egy minősített projekthez

A ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. érvényes tanúsítványai, regisztrációs számmal és érvényességgel. A teljes dokumentáció a tervezőcsapat rendelkezésére áll.

ISO 14001 · ISO 14006

Környezetirányítás és ökodizájn. Bureau
Veritas.

ÉRVÉNYES 2029-IG

Amit ez a termék hozzáad az épületek minősítéséhez

10

WELL

dokumentálható kreditek

4

HQE

dokumentálható kreditek

3

DGNB

dokumentálható kreditek

2

LEED

dokumentálható kreditek

2

BREEAM

dokumentálható kreditek

Olyan kreditek, amelyeket a ISINAC igazolni tud ehhez a termékre vonatkozóan, a háttérben álló teszttel vagy tanúsítvánnyal. Az egyes kreditek által adott pontok és a kiállító az utolsó oldalon található.

Anyag és életciklus, egy pillantásra



Tömör ásványi hab elem

nyitott cellás ásványi hab



Az Európai Unióban gyártva

Made in Europe védjegy.



**Két látszatos habfelület
kivitel: FEHÉR és SZÜRKE**

Katalógus szerinti felületek.



TANÚSÍTVÁNY	JÓVÁÍRÁS	PONTOK	MIVEL IGAZOLJÁK
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	akkreditált laboratórium (ENAC) által végzett abszorpció és szigetelési vizsgálatok
LEED v4.1	EQ — <i>Akusztikai teljesítmény</i>	1	sávonkénti abszorpció együtthatók a zengési idő számításához
DGNB	ENV1.1 — <i>Életciklus-elemzés</i>	130-ig	az LCA (életciklus-értékelés) moduljai részletezve, számítási eszközök által olvasható formátumban
DGNB	SOC1.3 — <i>Akusztikus komfort</i>	110-ig	α_p sávonként, α_w és egyenértékű elnyelési felület
DGNB	ENV1.3 — <i>Erőforrás-kitermelés</i>	100-ig	származási és környezetvédelmi tanúsítványok
HQE	Anyagok kibocsátása	2	formaldehid és 1A és 1B kategóriájú rákkeltő VOC-k a határérték alatt
HQE	Akusztika a közös helyiségekben	3-ig	a rendelkezésre álló abszorpció vizsgálatok
WELL	S05 — <i>Hangcsökkentő felületek</i>	2	a termék maga a megfelelést biztosító elem
WELL	S04 — <i>utózungési idő</i>	2	az anyag abszorpció együtthatói
WELL	S06 — <i>akusztikai magánszféra erősítése</i>	1	S05-ről függesztve, azonos hátlappal

A pontok azok, amelyeket az egyes kreditek a hatályos változatukban adnak; az Assessor az egész épület alapján ítéli oda őket. A tanúsítványonkénti részletes indoklás kérésre elérhető.

Dokumentáció a projekthez

Teljes vizsgálati jelentések, teljesítménynyilatkozatok, tanúsítványok és akusztikai számítási adatlapok állnak a tervezőcsapat rendelkezésére. Kísérjük a specifikációt a tervezéstől a kivitelezésig.

www.isinac.com · info@isinac.com