




TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KUBAS · CILINDRAS · PARALELEPIPEDAS

apdaila ILUCS arba
IZZER, pakabinama

Trimatės detalės iš atvirų porų mineralinių putų,
aptrauktos ILUCS arba IZZER, pakabinamos prie lubų
garsui sugerti ten, kur negalima arba nenorima liesti
sienos.



Sudėtis, sluoksnis po sluoksnio

SLUOKSNIS	MEDŽIAGA	SUDĖTIS	GRAMATŪRA / TANKIS	PADĖTIS
1	ILUCS o IZZER	ILUCS: 100% poliesteris Trevira CS · IZZER: 100% gryno merino vilna	ILUCS 265 g/m ² · IZZER 460 g/m ²	apdengia detalę; abi apdailos NEgali būti maišomos tame pačiame kode
2	Mineralinio putplasčio šerdis	atvirų porų mineralinės putos	9 kg/m ³ ±16% (ISO 845)	tridatis detalės kūnas (kubas, cilindras arba lygiagretasienis)


Spalva

Apdaila ILUCS: 43 nuorodos iš ILUCS paletės, taip pat sublimacija. Apdaila IZZER: 41 nuoroda iš IZZER paletės.


Matmenys ir montavimas

Kubas	150 x 150 x 150 · 200 x 200 x 200 · 480 x 480 x 480 mm
Cilindras	Ø 150 x 1200 mm
Gretasienis	100 x 100 x 1200 · 150 x 150 x 1200 mm
Montavimas	pakabinta (spyruoklė, trosas ir ašinis varžtas, magnetas arba baltas spaustukas)

Matmenys metrais. Taškai žymi montavimo tvirtinimo vietas. Visi formatai pateikiami gaminio storių.



KUBAS



CILINDRAS



GRETASIENIS

Ką ISINAC suteikia sertifikuotam projektui

Galiojantys ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. sertifikatai su jų registracijos numeriu ir galiojimo laikotarpiu. Pilna dokumentacija pateikiama rengėjų komandai.

ISO 14001 · ISO 14006

Aplinkosaugos vadyba ir ekologinis projektavimas. Bureau Veritas.

GALIOJA IKI 2029

OEKO-TEX®

ILUCS sertifikavimas, be kenksmingų medžiagų. STANDARD 100, II produkto klasė.

GALIOJA IKI 2027-02-06

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · LOJ emisija pagal CDPH v1.2. Apima ILUCS.

GALIOJA IKI 2027-08-31

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · LOJ emisija pagal CDPH v1.2. Apima IZZER.

GALIOJA IKI 2027-08-31

Trevira CS

Nuolat ugniai atsparus poliesterio audinys; prekės ženklo patvirtinimas išduotas ISINAC vardu.

GALIOJA

Ką šis produktas prideda prie pastatų sertifikavimo

12

WELL

dokumentuojami kreditai

6

HQE

dokumentuojami kreditai

4

LEED

dokumentuojami kreditai

4

BREEAM

dokumentuojami kreditai

3

DGNB

dokumentuojami kreditai

Kreditai, kuriuos ISINAC gali pagrįsti dokumentais šiam produktui, kartu su juos patvirtinančiu bandymu arba sertifikatu. Balai, kuriuos suteikia kiekvienas iš jų, ir kas juos skiria, pateikti paskutiniame puslapyje.

Medžiaga ir gyvavimo ciklas trumpai



ILUCS o IZZER

ILUCS: 100% poliesteris Trevira CS ·
IZZER: 100% gryno merino vilna



LOJ emisijos žemiau ribinės vertės

SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metodas, audiniui.



Pagaminta Europos Sąjungoje

Ženklas „Made in Europe“.




Apdaila ILUCS: 43 nuorodos iš ILUCS paletės, taip pat sublimacija

Katalogo apdailos.



Prie šio produkto pridedami dokumentai

Viskas prieinama projektavimo komandai, paprašius ir nemokamai: audinio sertifikatai (OEKO-TEX, LOJ emisijos).



SERTIFIKAVIMAS	KREDITAS	TAŠKAI	KUO ĮRODOMA
BREEAM	Hea 06 — Akustinės savybės	—	akredituotos laboratorijos sugerties ir izoliacijos bandymai ENAC
BREEAM	Hea 04 — Patalpų oro kokybė	—	LOJ emisijų sertifikatas
LEED v4.1	EQ — Mažos emisijos medžiagos	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metodas
LEED v4.1	EQ — Akustinės savybės	1	sugerties koeficientai pagal dažnių juostas aidėjimo skaičiavimui
DGNB	ENV1.1 — Gyavimo ciklo įvertinimas	iki 130	LCA moduliai suskirstyti skaičiavimo įrankiui nuskaitomu formatu
DGNB	SOC1.3 — Acoustic comfort	iki 110	α_p pagal juostą, α_w ir ekvivalentinis sugerties plotas
DGNB	ENV1.3 — Išteklių gavyba	iki 100	kilmės ir aplinkosaugos vadybos sertifikatai
HQE	Medžiagų emisijos	2	formaldehidas ir kancerogeniniai LOJ 1A ir 1B žemiau ribinės vertės
HQE	Akustika bendrose erdvėse	iki 3	prieinami sugerties bandymai
WELL	S05 — Sound Reducing Surfaces	2	produktas yra atitikties elementas
WELL	S04 — aidėjimo trukmė	2	medžiagos sugerties koeficientai
WELL	S06 — akustinio privatumo stiprinimas	1	kabo ant S05, su ta pačia nugarėle

Balus suteikia kiekvienas kreditas pagal jo galiojančią versiją; vertintojas (Assessor) juos skiria atsižvelgdamas į visą pastatą. Išsamūs argumentai pagal kiekvieną sertifikatą pateikiami paprašius.

Dokumentacija jūsų projektui

Išsamios bandymų ataskaitos, eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir akustinių skaičiavimų lapai yra prieinami projektavimo komandai. Mes lydime specifikaciją nuo projekto iki statybų aikštelės.

www.isinac.com · info@isinac.com