



TEHNISKO DATU LAPA

# GOLD STARPSIENA


Skaņu absorbējoša galda starpsiena no IZZER  
(merino vilna), paštāvoša un bez uzstādīšanas



Klase

## IZZER: C-s1,d0 · Putas: C-s2,d0

reakcija uz uguni  
BS EN 13501-1:2018



 Reakcija uz uguni

# IZZER: C-s1,d0 · Putas: C-s2,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG (Līdza, UK), ref. 27/05749B/11/21 (30/11/2021)

IZZER; minerālās putas: C-s2,d0 (Tecnalia 080046-001-2-a, 12/06/2019)

Neatkarīgas laboratorijas izsniegta klasifikācija par pārbaudīto produktu saskaņā ar BS EN 13501-1:2018.

 Sastāvs, slāni pa slānim

| SLĀNIS | MATERIĀLS                 | SASTĀVS                                    | POZĪCIJA           |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1      | IZZER                     | dabīga tīrvilna 100%, 460 g/m <sup>2</sup> | redzamā virsma     |
| 2      | atvērtu šūnu minerālputas |                                            | absorbējošs kodols |
| 3      | Mitrumizturīgs MDF        |                                            | pašnesošā pamatne  |

 Krāsa

41 krāsa no IZZER krāsu kartes

 Izmēri un montāža

 Pašnesošs trīsstūra formāts 630 x 400 mm

## Ko ISINAC sniedz sertificētam projektam

Spēkā esošie ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. sertifikāti ar to reģistrācijas numuru un derīguma termiņu. Pilna dokumentācija ir pieejama redakcijas komandai.

### ISO 14001 · ISO 14006

Vides pārvaldība un ekodizains. Bureau Veritas.

**SPĒKĀ LĪDZ 2029**

### SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · GOS emisijas saskaņā ar CDPH v1.2. Aptver IZZER.

**SPĒKĀ LĪDZ 31-08-2027**

## Šī produkta devums ēku sertifikācijā

**12**

**WELL**

dokumentējami kredītpunkti

**6**

**HQE**

dokumentējami kredītpunkti

**4**

**LEED**

dokumentējami kredītpunkti

**4**

**BREEAM**

dokumentējami kredītpunkti

**3**

**DGNB**

dokumentējami kredītpunkti

Kredītpunkti, ko ISINAC var dokumentēt šim produktam, kopā ar testu vai sertifikātu, kas tos apliecina. Katra piešķirtie punkti un to izsniedzējs ir norādīti pēdējā lapā.

## Materiāls un dzīves cikls, īsumā



**IZZER**

dabīga tīrvalņa 100%, 460 g/m<sup>2</sup>



**GOS emisijas zem sliekšņa**

SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metode, uz auduma.



**Ražots Eiropas Savienībā**

Zīmogs Made in Europe.



**41 krāsa no IZZER krāsu kartes**

Kataloga apdares.

## Šim produktam pievienotā dokumentācija

Viss pieejams projektētāju komandai pēc pieprasījuma un bez maksas: reakcijas uz uguni klasifikācija · auduma GOS emisiju sertifikāts.



| SERTIFIKĀCIJA | KREDĪTPUNKTI                              | PUNKTI   | AR KO TIEK APLIECINĀTS                                              |
|---------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| BREEAM        | Hea 06 — Akustiskā veiktspēja             | —        | absorbcijas un izolācijas testi akreditētā laboratorijā ENAC        |
| BREEAM        | Hea 04 — Iekštelpu gaisa kvalitāte        | —        | GOS emisiju sertifikāts                                             |
| LEED v4.1     | EQ — Zemas emisijas materiāli             | 1–3      | SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metode                         |
| LEED v4.1     | EQ — Akustiskā veiktspēja                 | 1        | absorbcijas koeficienti pa joslām reverberācijas aprēķinam          |
| DGNB          | ENV1.1 — Dzīves cikla novērtējums         | līdz 130 | LCA moduļi sadalīti, aprēķinu rīkam nolasāmā formātā                |
| DGNB          | SOC1.3 — Acoustic comfort                 | līdz 110 | $\alpha_p$ pa joslām, $\alpha_w$ un ekvivalents absorbcijas laukums |
| DGNB          | ENV1.3 — Resursu ieguve                   | līdz 100 | izcelsmes un vides pārvaldības sertifikāti                          |
| HQE           | Materiālu emisijas                        | 2        | formaldehīds un kancerogēnie GOS 1A un 1B zem sliekšņa              |
| HQE           | Akustika koplietošanas telpās             | līdz 3   | pieejamie absorbcijas testi                                         |
| WELL          | S05 — Sound Reducing Surfaces             | 2        | produkts ir atbilstības elements                                    |
| WELL          | S04 — reverberācijas laiks                | 2        | materiāla absorbcijas koeficienti                                   |
| WELL          | S06 — akustiskās privātuma pastiprināšana | 1        | karājas pie S05, ar tādu pašu aizmuguri                             |

Punkti ir tie, ko piešķir katrs kredīts tā pašreizējā versijā; vērtētājs (Assessor) tos piešķir, pamatojoties uz visu ēku kopumā. Detalizēts pamatojums katram sertifikātam ir pieejams pēc pieprasījuma.

Dokumentācija jūsu projektam

Pilni testēšanas pārskati, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, sertifikāti un akustisko aprēķinu lapas ir pieejamas projektēšanas komandai. Mēs nodrošinām specifikācijas atbalstu no projekta izstrādes līdz pat būvdarbu pabeigšanai.

[www.isinac.com](http://www.isinac.com) · [info@isinac.com](mailto:info@isinac.com)