



TEHNISKO DATU LAPA

IKLA IZU 157 cm ar apliem

Iekārts akustiskais gaismeklis: skaņu absorbējošas minerālputu diski, kas uzstādīti uz ass ar integrētu gaismas cauruli





Klase

Putas: C-s2,d0

reakcija uz uguni

EN 13501-1:2018



🔥 Reakcija uz uguni

Putas: C-s2,d0

EN 13501-1:2018 · Nodibinājums Tecnalia R&I (Aspeitija), ref. 080046-001-2-a (12/06/2019)

FIGRA 0,2MJ 141,14 W/s · THR600s 1,29 MJ · SMOGRA 65,50 m²/s² · TSP600s 37,46 m² · bez liesmojošām pilēm

Neatkarīgas laboratorijas izsniegta klasifikācija par pārbaudīto produktu saskaņā ar EN 13501-1:2018.

📦 Sastāvs, slāni pa slānim

SLĀNIS	MATERIĀLS	SASTĀVS	POZĪCIJA
1	Skaņu absorbējoši diski	atvērtu šūnu minerālputas, gaiši pelēkas, gluda apdare	redzamā virsma
2	Integrēts gaismeklis	2 T5 lampas pa 35 W	apgaismojums
3	Difuzors	opāla polikarbonāts	gaismekļa difuzors
4	Metāla malas	metāls ar matētu apdari	nobeiguma apdare

👁️ Krāsa


Gaiši pelēks, gluda apdare (redzamas minerālās putas)

📏 Izmēri un montāža

📏 Garums	157 cm
📏 Apli	4 ud de 610 mm + 3 ud de 305 mm · 3 ud de 610 mm + 4 ud de 305 mm
📏 Standarta piekares augstums	1 m

📏 Formāti

Izmēri metros. Punkti norāda montāžas stiprinājumus.



APLIS

Ko ISINAC sniedz sertificētam projektam

Spēkā esošie ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. sertifikāti ar to reģistrācijas numuru un derīguma termiņu. Pilna dokumentācija ir pieejama redakcijas komandai.

ISO 14001 • ISO 14006

Vides pārvaldība un ekodizains. Bureau Veritas.

SPĒKĀ LĪDZ 2029

Šī produkta devums ēku sertifikācijā

10

WELL

dokumentējami kredītpunkti

4

HQE

dokumentējami kredītpunkti

3

DGNB

dokumentējami kredītpunkti

2

LEED

dokumentējami kredītpunkti

2

BREEAM

dokumentējami kredītpunkti

Kredītpunkti, ko ISINAC var dokumentēt šim produktam, kopā ar testu vai sertifikātu, kas tos apliecina. Katra piešķirtie punkti un to izsniedzējs ir norādīti pēdējā lapā.

Materiāls un dzīves cikls, īsumā



Skaņu absorbējoši diski

atvērtu šūnu minerālputas, gaiši pelēkas, gluda apdare



Ražots Eiropas Savienībā

Zīmogs Made in Europe.



Gaiši pelēks, gluda apdare (redzamas minerālās putas)

Kataloga apdares.

Šim produktam pievienotā dokumentācija

Viss pieejams projektētāju komandai pēc pieprasījuma un bez maksas: reakcijas uz uguni klasifikācija.



SERTIFIKĀCIJA	KREDĪTPUNKTI	PUNKTI	AR KO TIEK APLIECINĀTS
BREEAM	Hea 06 — Akustiskā veiktspēja	—	absorbcijas un izolācijas testi akreditētā laboratorijā ENAC
LEED v4.1	EQ — Akustiskā veiktspēja	1	absorbcijas koeficienti pa joslām reverberācijas aprēķinam
DGNB	ENV1.1 — Dzīves cikla novērtējums	līdz 130	LCA moduļi sadalīti, aprēķinu rīkam nolasāmā formātā
DGNB	SOC1.3 — Acoustic comfort	līdz 110	α_p pa joslām, α_w un ekvivalents absorbcijas laukums
DGNB	ENV1.3 — Resursu ieguve	līdz 100	izcelsmes un vides pārvaldības sertifikāti
HQE	Materiālu emisijas	2	formaldehīds un kancerogēnie GOS 1A un 1B zem sliekšņa
HQE	Akustika koplietošanas telpās	līdz 3	pieejamie absorbcijas testi
WELL	S05 — Sound Reducing Surfaces	2	produkts ir atbilstības elements
WELL	S04 — reverberācijas laiks	2	materiāla absorbcijas koeficienti
WELL	S06 — akustiskās privātuma pastiprināšana	1	karājas pie S05, ar tādu pašu aizmuguri

Punkti ir tie, ko piešķir katrs kredīts tā pašreizējā versijā; vērtētājs (Assessor) tos piešķir, pamatojoties uz visu ēku kopumā. Detalizēts pamatojums katram sertifikātam ir pieejams pēc pieprasījuma.

Dokumentācija jūsu projektam

Pilni testēšanas pārskati, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, sertifikāti un akustisko aprēķinu lapas ir pieejamas projektēšanas komandai. Mēs nodrošinām specifikācijas atbalstu no projekta izstrādes līdz pat būvdarbu pabeigšanai.

www.isinac.com · info@isinac.com