



## SKEDA TEKNIKA

# DIVIŻORJA SILVER

Diviżorju tal-iskrivaniya li jassorbi l-ħoss, li jżomm waħdu u mingħajr installazzjoni: ILUCS (100% Poliéster Trevira CS) fuq ragħwa minerali b'celloli miftuħa ta' 40 mm, b'bażi sewda li ma tiżloqx.



Klassi

**Fowm: C-s2,d0**

reazzjoni għan-nar  
EN 13501-1:2018



Hxuna

**40 mm**

tas-sett

🔥 Reazzjoni għan-nar

Fowm: C-s2,d0

EN 13501-1:2018 · FUNDACIÓN TECNALIA R&I (kwartieri ġenerali ta' Azpeitia), ref. 080046-001-2 (test 080046-001-1) (12/06/2019)

FIGRA 0,2 MJ 141,14 W/s · THR600s 1,29 MJ · SMOGRA 65,50 m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup> · mingħajr qtar jaqbdu (d0)

Klassifikazzjoni maħruġa minn laboratorju indipendenti dwar il-prodott ttestjat skont EN 13501-1:2018.

📦 Kompożizzjoni, saff b'saff

| SAFF | MATERJAL                        | KOMPOŻIZZJONI                                          | GRAMMAĠ / DENSITÀ    | POŻIZZJONI           |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | ILUCS                           | 100% poliester Trevira CS, 265 g/m <sup>2</sup>        | 265 g/m <sup>2</sup> | naħa viżibbli u truf |
| 2    | Fowm minerali b'ċelloli miftuħa | densità nominali 9 kg/m <sup>3</sup> , ħxuna ta' 40 mm |                      | qalba                |
| 3    | Sieq sewda li ma tiżloqx        |                                                        |                      | bażi ta' appoġġ      |

Ħxuna tal-kumpless: 40 mm.

🌀 Kulur

Karta tal-kuluri ILUCS; u għażla ta' stampar sublimat

📏 Qisien u mmuntar

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 📏 Rettangolu      | 650 x 400 · 750 x 400 · 850 x 400 · 950 x 400 · 1150 x 400 · 1350 x 400 · 1550 x 400 mm |
| 📏 Magħmul apposta | fuq talba                                                                               |

### Dak li ISINAC iġib f'proġett iċċertifikat

Ċertifikazzjonijiet fis-sehħ ta' ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., bin-numru tar-reġistrazzjoni u l-validità tagħha. Dokumentazzjoni sħiħa disponibbli għat-tim tal-kitba.

#### ISO 14001 · ISO 14006

Ġestjoni ambjentali u ekodisinn. Bureau Veritas.

**F'SEHH SAL-2029**

#### OEKO-TEX®

Ċertifikazzjoni ta' ILUCS, mingħajr sustanzi ta' ħsara. STANDARD 100, klassi tal-prodott II.

**F'SEHH SAL-06-02-2027**

#### SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · emissjonijiet ta' COV skont CDPH v1.2. Ikopri l-ILUCS.

**F'SEHH SAL-31-08-2027**

#### Trevira CS

Tessut ta' poliester ritardant tal-fjammi permanenti; approvazzjoni tad-ditta maħruġa f'isem ISINAC.

**F'SEHH**

### Dak li jżid dan il-prodott fiċ-ċertifikazzjoni tal-bini

**12**

**WELL**

krediti dokumentabbli

**6**

**HQE**

krediti dokumentabbli

**4**

**LEED**

krediti dokumentabbli

**4**

**BREEAM**

krediti dokumentabbli

**3**

**DGNB**

krediti dokumentabbli

Krediti li ISINAC jista' jiddokumenta għal dan il-prodott, bit-test jew iċ-ċertifikat li jissostanzjahom. Il-punti mogħtija minn kull wieħed u min jagħtihom jinsabu fl-aħħar paġna.

### Materjal u ċiklu tal-ħajja, f'daqqa t'għajn



#### ILUCS

100% poliester Trevira CS, 265 g/m<sup>2</sup>



#### 40 mm ta' ħxuna

Tas-sett.



#### Emissjonijiet ta' COV taħt il-limitu

SCS Indoor Advantage Gold, metodu CDPH v1.2, fuq it-tessut.



#### Manifatturat fl-Unjoni Ewropea

Sigill Made in Europe.



#### Karta tal-kuluri ILUCS; u għażla ta' stampar sublimat

Finituri tal-katalogu.

### Dokumentazzjoni li takkumpanja dan il-prodott

Kollha disponibbli għat-tim tal-kitba, fuq talba u mingħajr ħlas: klassifikazzjoni tar-reazzjoni għan-nar · ċertifikati tat-tessut (OEKO-TEX, emissjonijiet ta' COV).



| ĊERTIFIKAZZJONI | KREDITU                              | PUNTI  | BIEX JIĠI AKKREDITAT                                                              |
|-----------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BREEAM          | Hea 06 — Prestazzjoni akustika       | —      | testijiet ta' assorbiment u iżolament minn laboratorju akkreditat ENAC            |
| BREEAM          | Hea 04 — Kwalità tal-arja interna    | —      | ċertifikat ta' emissjonijiet ta' COV                                              |
| LEED v4.1       | EQ — Low-Emitting Materials          | 1–3    | SCS Indoor Advantage Gold, metodu CDPH v1.2                                       |
| LEED v4.1       | EQ — Acoustic Performance            | 1      | koeffiċjenti ta' assorbiment skont il-frekwenza għall-kalkolu tar-reverberazzjoni |
| DGNB            | ENV1.1 — Life cycle assessment       | sa 130 | moduli tal-LCA dettaljati, f'format li jista' jinqara minn għodda tal-kalkolu     |
| DGNB            | SOC1.3 — Kumdità akustika            | sa 110 | $\alpha_p$ skont il-banda, $\alpha_w$ u żona ta' assorbiment ekwivalenti          |
| DGNB            | ENV1.3 — Resource extraction         | sa 100 | ċertifikazzjonijiet ta' oriġini u ġestjoni ambjentali                             |
| HQE             | Emissjonijiet tal-materjali          | 2      | formaldeid u COV karcinoġeniċi 1A u 1B taħt il-limitu                             |
| HQE             | Akustika f'żoni komuni               | sa 3   | it-testijiet tal-assorbiment disponibbli                                          |
| WELL            | S05 — Uċuħ li jnaqqsu l-ħoss         | 2      | il-prodott huwa l-element ta' konformità                                          |
| WELL            | S04 — Ħin ta' riverberazzjoni        | 2      | koeffiċjenti ta' assorbiment tal-materjal                                         |
| WELL            | S06 — tishiħ tal-privatezza akustika | 1      | mdendel minn S05, bl-istess rinforz                                               |

Il-punti huma dawk mogħtija minn kull kreditu fil-verżjoni attwali tiegħu; l-Assessor jagħtihom abbażi tal-bini kollu. Argumentazzjoni dettaljata skont is-siġill hija disponibbli fuq talba.

Dokumentazzjoni għall-proġett tiegħek

Rapporti tat-testijiet kompluti, Dikjarazzjonijiet ta' Prestazzjoni, ċertifikati u skedi ta' kalkolu akustiku għad-dispożizzjoni tat-tim tad-disinn. Ahna nseguw l-ispeċifikazzjoni mill-proġett sal-fażi tal-kostruzzjoni.  
[www.isinac.com](http://www.isinac.com) · [info@isinac.com](mailto:info@isinac.com)