



SKEDA TEKNIKA



INDUSTRIAL G 1220 x 1220 x 33 mm, griż, mdendel

Panel fonoassorbenti ta' format kbir f'fowm minerali
griż b'celloli miftuħa, biex jiddendel f'uċuħ kbar.

 #xuna

33 mm

tas-sett



Kompożizzjoni, saff b'saff

SAFF	MATERJAL	KOMPOŻIZZJONI	POŻIZZJONI
1	INDUSTRIAL G	fowm minerali griż b'celloli miftuħa	pannell b'saff wieħed, mingħajr tessut u mingħajr adeżiv

Hxuna tal-kumpless: 33 mm.

Kulur


Griż (kulur uniku tar-ragħwa minerali viżibbli)

Qisien u mmuntar

Kwadru	1220 x 1220 mm
Hxuna	33 mm

Formati

Dimensjonijiet f'metri. Il-punti jimmarkaw l-ankraġġi tal-immuntar.



KWADRU

Dak li ISINAC iġib f'proġett iċċertifikat

Ċertifikazzjonijiet fis-sehħ ta' ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., bin-numru tar-reġistrazzjoni u l-validità tagħha. Dokumentazzjoni sħiħa disponibbli għat-tim tal-kitba.

ISO 14001 • ISO 14006

Ġestjoni ambjentali u ekodisinn. Bureau Veritas.

F'SEHH SAL-2029

Dak li jżid dan il-prodott fiċ-ċertifikazzjoni tal-bini

10

WELL

krediti dokumentabbli

4

HQE

krediti dokumentabbli

3

DGNB

krediti dokumentabbli

2

LEED

krediti dokumentabbli

2

BREEAM

krediti dokumentabbli

Krediti li ISINAC jista' jiddokumenta għal dan il-prodott, bit-test jew iċ-ċertifikat li jissostanzjahom. Il-punti mogħtija minn kull wieħed u min jagħtihom jinsabu fl-aħħar paġna.

Materjal u ċiklu tal-ħajja, f'daqqa t'għajn



INDUSTRIAL G

fowm minerali griż b'ċelloli miftuħa



33 mm ta' ħxuna

Tas-sett.



Manifatturat fl-Unjoni Ewropea

Siġill Made in Europe.



Griż (kulur uniku tar-ragħwa minerali viżibbli)

Finituri tal-katalgu.



ĊERTIFIKAZZJONI	KREDITU	PUNTI	BIEX JIĠI AKKREDITAT
BREEAM	Hea 06 — Prestazzjoni akustika	—	testijiet ta' assorbiment u iżolament minn laboratorju akkreditat ENAC
LEED v4.1	EQ — Acoustic Performance	1	koeffiċjenti ta' assorbiment skont il-frekwenza għall-kalkolu tar-reverberazzjoni
DGNB	ENV1.1 — Life cycle assessment	sa 130	moduli tal-LCA dettaljati, f'format li jista' jinqara minn għodda tal-kalkolu
DGNB	SOC1.3 — Kumdità akustika	sa 110	α_p skont il-banda, α_w u żona ta' assorbiment ekwivalenti
DGNB	ENV1.3 — Resource extraction	sa 100	ċertifikazzjonijiet ta' oriġini u ġestjoni ambjentali
HQE	Emissjonijiet tal-materjali	2	formaldeid u COV karcinogeniċi 1A u 1B taħt il-limitu
HQE	Akustika f'żoni komuni	sa 3	it-testijiet tal-assorbiment disponibbli
WELL	S05 — Uċuħ li jnaqqsu l-ħoss	2	il-prodott huwa l-element ta' konformità
WELL	S04 — Ħin ta' riverberazzjoni	2	koeffiċjenti ta' assorbiment tal-materjal
WELL	S06 — tishih tal-privatezza akustika	1	mdendel minn S05, bl-istess rinforz

Il-punti huma daww mogħtija minn kull kreditu fil-verżjoni attwali tiegħu; l-Assessor jagħtihom abbażi tal-bini kollu. Argumentazzjoni dettaljata skont is-sigill hija disponibbli fuq talba.

Dokumentazzjoni għall-proġett tiegħek

Rapporti tat-testijiet kompluti, Dikjarazzjonijiet ta' Prestazzjoni, ċertifikati u skedi ta' kalkolu akustiku għad-dispożizzjoni tat-tim tad-disinn. Aħna nsegwu l-ispeċifikazzjoni mill-proġett sal-fażi tal-kostruzzjoni.

www.isinac.com · info@isinac.com