




KARTA TECHNICZNA

PARAWAN SILVER

Mobilny parawan akustyczny z ILUCS (100% poliester Trevira CS) na antypoślizgowej stopie: dzieli przestrzeń i zapewnia pochłanianie dźwięku bez konieczności montażu.



Klasa

**Pianka: C-s2,d0 · ILUCS:
B-s1,d0**

reakcja na ogień
EN 13501-1:2018



Grubość

60 mm

całego zestawu

🔥 Reakcja na ogień

Pianka: C-s2,d0 ·
ILUCS: B-s1,d0

EN 13501-1:2018 · Tecnia (pianka) · BTTG (ILUCS), ref.
Tecnia 080046-001-2-a (pianka) · BTTG 27/05749D/11/21
(ILUCS) (12/06/2019 (pianka) · 30/11/2021 (tkanina))

pianka (podłoże) C-s2,d0 · ILUCS B-s1,d0
Klasyfikacja wydana przez niezależne laboratorium dla
badania produktu zgodnie z normą EN 13501-1:2018.

📦 Skład, warstwa po warstwie

WARSTWA	MATERIAŁ	SKŁAD	POZYCJA
1	ILUCS	tkanina dźwiękochłonna 100% poliester Trevira CS, sublimowana	strona widoczna
2	pianka mineralna o otwartych komórkach	rdzeń	rdzeń

Grubość zestawu: 60 mm.

🎨 Kolor

ILUCS sublimowany

📏 Wymiary i montaż

📏 Parawan	1220 x 610 · 1220 x 1220 · 1500 x 1220 mm
📏 Na wymiar	produkcja na wymiar dostępna

Co ISINAC wznosi do certyfikowanego projektu

Aktualne certyfikaty ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., wraz z numerem rejestracyjnym i okresem ważności. Pełna dokumentacja dostępna dla zespołu projektowego.

ISO 14001 · ISO 14006 Zarządzanie środowiskowe i ekoprojektowanie. Bureau Veritas. OBOWIĄZUJĄ DO 2029	OEKO-TEX® Certyfikacja ILUCS, bez substancji szkodliwych. STANDARD 100, klasa produktu II. OBOWIĄZUJE DO 06-02-2027	SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · emisje LZO według CDPH v1.2. Obejmuje ILUCS. OBOWIĄZUJE DO 31-08-2027
Trevira CS Trudnopalna na stałe tkanina poliestrowa; zatwierdzenie marki wydane na nazwisko ISINAC. OBOWIĄZUJĄCY		

Co ten produkt wnosi w certyfikację budynków

12 WELL kredyty do udokumentowania	6 HQE kredyty do udokumentowania	4 LEED kredyty do udokumentowania	4 BREEAM kredyty do udokumentowania
3 DGNB kredyty do udokumentowania			

Punkty, które ISINAC może udokumentować dla tego produktu, wraz z badaniem lub certyfikatem, które je potwierdzają. Punkty przyznawane przez poszczególne instytucje oraz informacje o tym, kto je przyznaje, znajdują się na ostatniej stronie.

Materiał i cykl życia w skrócie



ILUCS

tkanina dźwiękochłonna 100% poliestru Trevira CS, sublimowana



Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Znak Made in Europe.



grubość 60 mm

Zestawu.



ILUCS sublimowany

Wykończenia z katalogu.



Emisja LZO poniżej progu

SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2, na tkaninie.

Dokumentacja dołączona do tego produktu

Wszystko dostępne dla zespołu redakcyjnego, na życzenie i bezpłatnie: klasyfikacja reakcji na ogień · certyfikaty tkaniny (OEKO-TEX, emisje LZO).



CERTYFIKACJA	PUNKTY	PUNKTY	CZYM TO POTWIERDZONO
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	badania pochłaniania i izolacyjności w akredytowanym laboratorium ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certyfikat emisji LZO
LEED v4.1	EQ — <i>Materiały o niskiej emisji</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Wydajność akustyczna</i>	1	współczynniki pochłaniania w pasmach do obliczeń pogłosu
DGNB	ENV1.1 — <i>Ocena cyklu życia</i>	do 130	szczegółowe moduły LCA, w formacie czytelnym dla narzędzia obliczeniowego
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	do 110	α_p w pasmach, α_w i równoważne pole powierzchni absorpcji
DGNB	ENV1.3 — <i>Pozyskiwanie zasobów</i>	do 100	certyfikaty pochodzenia i zarządzania środowiskowego
HQE	Emisje materiałów	2	formaldehyd i LZO rakotwórcze 1A i 1B poniżej progu
HQE	Akustyka w częściach wspólnych	do 3	dostępne badania pochłaniania
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produkt jest elementem potwierdzającym zgodność
WELL	S04 — czas pogłosu	2	współczynniki pochłaniania materiału
WELL	S06 — wzmocnienie prywatności akustycznej	1	zawieszany na S05, z tym samym tyłem

Punkty to te, które przyznaje każdy kredyt w swojej aktualnej wersji; assessor przyznaje je w oparciu o cały budynek. Szczegółowa argumentacja dla danego certyfikatu dostępna na życzenie.

Dokumentacja do Twojego projektu

Pełne raporty z badań, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty oraz karty obliczeń akustycznych dostępne dla zespołu projektowego. Wspieramy specyfikację od projektu do realizacji.

www.isinac.com · info@isinac.com