



KARTA TECHNICZNA

IKLA IZU 157 cm z kółkami


Zawieszona oprawa akustyczna: dyski z
dźwiękochłonnej pianki mineralnej zamontowane na
osi ze zintegrowaną tubą świetlną



Klasa

Pianka: C-s2,d0

reakcja na ogień
EN 13501-1:2018



🔥 Reakcja na ogień

Pianka: C-s2,d0

EN 13501-1:2018 · Fundacja Tecnalía R&I (Azpeitia), ref. 080046-001-2-a (12/06/2019)

FIGRA 0,2MJ 141,14 W/s · THR600s 1,29 MJ · SMOGRA 65,50 m²/s² · TSP600s 37,46 m² · brak płonących kropeł

Klasyfikacja wydana przez niezależne laboratorium dla badania produktu zgodnie z normą EN 13501-1:2018.

🏠 Skład, warstwa po warstwie

WARSTWA	MATERIAŁ	SKŁAD	POZYCJA
1	Dźwiękochłonne dyski	pianka mineralna o otwartych komórkach, jasnoszara, gładkie wykończenie	strona widoczna
2	Zintegrowana oprawa oświetleniowa	2 świetlówki T5 35 W	oświetlenie
3	Dyfuzor	poliwęglan opalowy	dyfuzor oprawy oświetleniowej
4	Metalowe krawędzie	metal z wykończeniem szczotkowanym	wykończenie

🎨 Kolor


Jasnoszary, gładkie wykończenie (widoczna pianka mineralna)

📏 Wymiary i montaż

📏 Długość	157 cm
📏 Koła	4 ud de 610 mm + 3 ud de 305 mm · 3 ud de 610 mm + 4 ud de 305 mm
📏 Standardowa wysokość zawieszenia	1 m

📏 Formaty

Wymiary w metrach. Punkty oznaczają kotwy montażowe.



Co ISINAC wznosi do certyfikowanego projektu

Aktualne certyfikaty ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., wraz z numerem rejestracyjnym i okresem ważności. Pełna dokumentacja dostępna dla zespołu projektowego.

ISO 14001 · ISO 14006

Zarządzanie środowiskowe i
ekoprojektowanie. Bureau Veritas.

OBOWIĄZUJĄ DO 2029

Co ten produkt wnosi w certyfikację budynków

10

WELL

kredyty do udokumentowania

4

HQE

kredyty do udokumentowania

3

DGNB

kredyty do udokumentowania

2

LEED

kredyty do udokumentowania

2

BREEAM

kredyty do udokumentowania

Punkty, które ISINAC może udokumentować dla tego produktu, wraz z badaniem lub certyfikatem, które je potwierdzają. Punkty przyznawane przez poszczególne instytucje oraz informacje o tym, kto je przyznaje, znajdują się na ostatniej stronie.

Materiał i cykl życia w skrócie



Dźwiękochłonne dyski

pianka mineralna o otwartych
komórkach, jasnoszara, gładkie
wykończenie



Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Znak Made in Europe.



Jasnoszary, gładkie wykończenie (widoczna pianka mineralna)

Wykończenia z katalogu.

Dokumentacja dołączona do tego produktu

Wszystko dostępne dla zespołu redakcyjnego na życzenie i bezpłatnie: klasyfikacja reakcji na ogień.



CERTYFIKACJA	PUNKTY	PUNKTY	CZYM TO POTWIERDZONO
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	badania pochłaniania i izolacyjności w akredytowanym laboratorium ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Wydajność akustyczna</i>	1	współczynniki pochłaniania w pasmach do obliczeń pogłosu
DGNB	ENV1.1 — <i>Ocena cyklu życia</i>	do 130	szczegółowe moduły LCA, w formacie czytelnym dla narzędzia obliczeniowego
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	do 110	q_p w pasmach, q_w i równoważne pole powierzchni absorpcji
DGNB	ENV1.3 — <i>Pozyskiwanie zasobów</i>	do 100	certyfikaty pochodzenia i zarządzania środowiskowego
HQE	Emisje materiałów	2	formaldehyd i LZO rakotwórcze 1A i 1B poniżej progu
HQE	Akustyka w częściach wspólnych	do 3	dostępne badania pochłaniania
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produkt jest elementem potwierdzającym zgodność
WELL	S04 — czas pogłosu	2	współczynniki pochłaniania materiału
WELL	S06 — wzmocnienie prywatności akustycznej	1	zawieszany na S05, z tym samym tyłem

Punkty to te, które przyznaje każdy kredyt w swojej aktualnej wersji; assessor przyznaje je w oparciu o cały budynek. Szczegółowa argumentacja dla danego certyfikatu dostępna na życzenie.

Dokumentacja do Twojego projektu

Pełne raporty z badań, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty oraz karty obliczeń akustycznych dostępne dla zespołu projektowego. Wspieramy specyfikację od projektu do realizacji.
www.isinac.com · info@isinac.com