TEHNIČNI LIST

PREGRADA GOLD

Zvočnovpojna namizna predelna stena iz IZZER (merino volna), samostoječa in brez montaže

Razred

IZZER: C-s1,d0 · Pena: C-s2,d0

odziv na ogenj

BS EN 13501-1:2018



Odziv na ogenj

IZZER: C-s1,d0 · Pena: C-s2,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG (Leeds, VB), ref. 27/05749B/11/21 (30/11/2021)

IZZER; mineralna pena: C-s2,d0 (Tecnalia 080046-001-2-a, 12/06/2019)

Klasifikacija, ki jo je izdal neodvisni laboratorij za testirani izdelek v skladu z BS EN 13501-1:2018.

Sestava, plast za plastjo

SLOJI	MATERIAL	SESTAVA	POLOŽAJ
1	**IZZER**	naravna deviška volna 100%, 460 g/m^2	vidna stran
2	**mineralna pena z odprtimi celicami**		absorpcijsko jedro
3	**Vlagoodporni DM**		samonosilni podstavek

Barva

41 barv iz barvne karte IZZER

Mere in montaža

Samostoječi trikotni format	630 x 400 mm

Trajnost in certificiranje

Kaj ISINAC prispeva k certificiranemu projektu

Veljavni certifikati podjetja ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., z registrsko številko in veljavnostjo. Celotna dokumentacija je na voljo uredniški ekipi.

ISO 14001 · ISO 14006
Okoljsko upravljanje in okoljsko primerna zasnova. Bureau Veritas.
VELJAVNO DO 2029

SCS Indoor Advantage™ Gold
SCS-IAQ-11186 · emisije HOS po CDPH v1.2. Pokriva IZZER.
VELJAVNO DO 31-08-2027

Kaj ta izdelek prinaša pri certificiranju stavb

12 WELL krediti, ki jih je mogoče dokumentirati	**6** HQE krediti, ki jih je mogoče dokumentirati	**4** LEED krediti, ki jih je mogoče dokumentirati
4 BREEAM krediti, ki jih je mogoče dokumentirati	**3** DGNB krediti, ki jih je mogoče dokumentirati	

Krediti, ki jih ISINAC lahko dokumentira za ta izdelek, skupaj s testom ali certifikatom, ki jih podpira. Točke, ki jih posamezen kredit prinaša, in kdo jih podeljuje, so navedeni na zadnji strani.

Material in življenjski cikel na prvi pogled

IZZER
naravna deviška volna 100%, 460 g/m²

Emisije HOS pod mejno vrednostjo
SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2, na tkanini.

Izdelano v Evropski uniji
Žig Made in Europe.

41 barv iz barvne karte IZZER
Zaključki iz kataloga.

Dokumentacija, ki spremlja ta izdelek

Vse na voljo projektni ekipi na zahtevo in brezplačno: klasifikacija odziva na ogenj · certifikat o emisijah HOS za tkanino.

Točke pri certificiranju stavb

CERTIFIKAT	KREDIT	TOČKE	S ČIM SE DOKAZUJE
BREEAM	Hea 06 — *Acoustic performance*	—	preskusi absorpcije in izolacije akreditiranega laboratorija ENAC
BREEAM	Hea 04 — *Indoor air quality*	—	certifikat o emisijah HOS
LEED v4.1	EQ — *Low-Emitting Materials*	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — *Acoustic Performance*	1	koeficienti absorpcije po pasovih za izračun odmeva
DGNB	ENV1.1 — *Life cycle assessment*	do 130	razčlenjeni moduli LCA v formatu, ki ga lahko prebere orodje za izračun
DGNB	SOC1.3 — *Acoustic comfort*	do 110	α_p po pasu, α_W in ekvivalentna absorpcijska površina
DGNB	ENV1.3 — *Resource extraction*	do 100	certifikati o poreklu in okoljskem ravnanju
HQE	Emisije materialov	2	formaldehid in rakotvorni HOS 1A in 1B pod mejno vrednostjo
HQE	Akustika v skupnih prostorih	do 3	razpoložljivi testi absorpcije
WELL	S05 — *Sound Reducing Surfaces*	2	izdelek je element skladnosti
WELL	S04 — odmevni čas	2	koeficienti absorpcije materiala
WELL	S06 — izboljšanje akustične zasebnosti	1	visi z S05, z enako hrbtno stranjo

Točke so tiste, ki jih prinaša posamezen kredit v veljavni različici; presojevalec jih dodeli glede na celotno stavbo. Podroben argument za certifikat je na voljo na zahtevo.

Dokumentacija za vaš projekt

Celotna poročila o preskusih, izjave o lastnostih, certifikati in akustični izračuni so na voljo projektni skupini. Specifikacijo podpiramo od projekta do izvedbe.

www.isinac.com · info@isinac.com